

Adiantum aleuticum		Adiantaceae	250.001
Aleutischer Pfauenradfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: N-Am / bis Alaska	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Wedel fünfeckig mit einfach gefiederten, fächerförmig angeordneten Fiedern, Rhizom kriechend, Laub bläulich-grün.			
Standort: Kühl-feucht, windgeschützt, luftfeucht, halbschattiger Gebirgswald; der Boden darf nicht austrocknen, sehr sonnen- und trockenheitsempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Adiantum pedatum ssp. aleuticum			

Adiantum aleuticum 'Imbricatum'		Adiantaceae	250.211
Krauser Pfauenradfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 10 - 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Wedel sind zweifach gefiedert, die Fiedern überlappen sich dachziegelartig, Rhizom kurz kriechend, Laub bläulich-grün.			
Standort: Kühl-feucht, humoser Boden in lichtem Schatten, windgeschützt, luftfeucht, sehr trockenheitsempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Gefunden in den Wäldern Washingtons			

Adiantum aleuticum 'Japonicum'		Adiantaceae	250.003
Japanischer Pfauenradfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Japan	Winterhärte: gut mit Winterschutz, Zone 7 - 8	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Wedel handförmig, Fiederung zweifach, Rhizom kriechend, Austrieb rosa-bronzefarbig.			
Standort: Kühl-feucht, humoser Boden, windgeschützt, luftfeucht, halbschattiger Gebirgswald, sehr sonnen- und trockenheitsempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Adiantum pedatum		Adiantaceae	250.000
Pfauenradfarn, Hufeisenfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: As / N-Am / Kanada, Himalaya	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Wedel pfauenradförmig, zweifach gefiedert, Rhizom kurz kriechend, mit der Zeit bodendeckend, Wedel einzel stehend.			
Standort: Kühl-feucht, windgeschützt, luftfeucht, in lichtem Schatten, sehr sonnen- und trockenheitsempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Adiantum pedatum 'Miss Sharples'		Adiantaceae	250.002
Pfauenradfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: mäßig bis gut, Zone 7	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, nur ist der Austrieb gelblich-grün.			
Standort: Kühl-feucht, windgeschützt, luftfeucht, in lichtem Schatten, sehr sonnen- und trockenheitsempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Adiantum pedatum var. subpumilum		Adiantaceae	250.399
Kleiner Pfauenradfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone, 3	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Im Wuchs kleiner als die Art, die Fiederchen überlappen sich, das Rhizom ist kurz kriechend			
Standort: Der Standort sollte windgeschützt, luftfeucht und halbschattig sein, der Boden feucht und humos.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Adiantum venustum		Adiantaceae	250.005
Himalaya Venushaarfarn	Winterhart	Preis in €	4,00 / 12,00
Heimat: As / Himalaya, Nepal bis auf 2400 m Höhe	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 25 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Bodendeckender Farn mit lanzettlichen Wedeln, zum Teil wintergrün, Rhizom leicht bis stärker kriechend.			
Standort: Humoser Boden im lichten Schatten, Waldhumusböden.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Arachniodes aristata		Dryopteridaceae	250.398
Ostindischer Spinnwebfarn	winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Af / Au / As	Winterhärte: gut, Zone 6, evtl. Laubschüttung	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 50 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: In milden Wintern grünbleibender Farn, dreifach gefiedert, mittelgrün, Rhizom schräg aufrecht			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Polystichum aristatum			

Arachniodes davalliaeformis		Dryopteridaceae	250.114
Spinnwebfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: winterhart, Zone 6 - 10	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm	Vermehrung: Invitro		
Wuchs: Mittelgroßer Farn mit dunkelgrünen lederartigen Wedeln. Das Rhizom wächst schräg aufrecht.			
Standort: Humoser, feuchter Boden in halbschattiger Lage.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Arachniodes miqueliana		Dryopteridaceae	250.283
Spinnwebfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: As / Japan, Korea, China	Winterhärte: gut, Zone 5 - 8	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 50 cm / 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Wintergrüner Farn, drei- bis vierfach gefiedert, breitreieckige Wedel in mattmittelgrüner Farbe.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Arachniodes simplicior 'Variegata'		Dryopteridaceae	250.220
Spinnenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Japan, China	Winterhärte: gut mit Winterschutz, Zone 6 - 7	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Immergrüner Farn m. zwei- bis dreifach gefiederten Wedeln mit gelbem Streifen an der Mittelrippe, Stiele meist halb so lang wie die Wedel.			
Standort: Humoser, feuchter Boden im lichten Schatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Arachniodes aristata 'Variegatum'			

Arachniodes standishii		Dryopteridaceae	250.221
Spinnwebfarn	Winterhart	Preis in €	6,00 Solitär: 15,00
Heimat: As / Japan, Korea	Winterhärte: gut mit Winterschutz, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 70 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: In milden Wintern grünbleibender Farn, drei- bis vierfach gefiedert, hellgrün bis mittelgrün, Rhizom schräg aufrecht wachsend.			
Standort: Humoser, feuchter Boden, für Einzelstellung im lichten Schatten bei z.B. großen Hostas.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Polystichum standishii, Polystichum laserpitifolium			

Asplenium adiantum-nigrum	Aspleniaceae	250.006
Schwarzer Streifenfarn	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Eu / Deutschland / As / Af	Winterhärte: mäßig, Zone 7 - 8	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 15 - 30 cm / 5 - 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung	
Wuchs: Zwei- bis dreifach gefiederter Kleinfarn mit horstigem Wuchs, Rhizom aufrecht bis schräg aufrecht wachsend.		
Standort: Humoser saurer Boden, für Tröge und Steingärten (Geröll) geeignet, im lichten Schatten. In der Natur in Felsspalten und Bergwäldern.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Dieser Farn ist sehr häufig in den Bergwäldern Zentral- und Südeuropas		

Asplenium ceterach ssp. officinarum	Aspleniaceae	250.044
Schriftfarn, Milzfarn	Winterhart	Preis in € 6,00
Heimat: Eu / Südeuropa / Deutschland / As / Af	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: 15 cm / 1 - 2 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Wintergrüner kleiner Farn, Wedel fiederteilig, Unterseite der Wedel mit hellen, glänzenden Schuppen besetzt, Rhizom aufrecht.		
Standort: Sonnige bis schattige Felswände, auf Felsen und Mauern, wintermilde Standorte.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Ceterach officinarum, Grammitis ceterach		

Asplenium fontanum	Aspleniaceae	250.007
Jura-Streifenfarn, Fluhfarn	Winterhart	Preis in € 6,00
Heimat: Eu / Südeuropa, Deutschland / As / Himalaya	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: 5 - 25 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Kleiner immergrüner Farn, zweifach gefiedert und tief fiederschnittig, Wedel schmallanzettlich, Rhizom aufrecht.		
Standort: Feuchtes Substrat auf Kalk-Felsen, kalkhaltigen Mauern und auf Schiefer, oberflächlich sauer, gute Drainage ist wichtig.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:		

Asplenium platyneuron	Aspleniaceae	250.224
Ebenholzstreifenfarn	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Am / Östliches Nordamerika	Winterhärte: gut, Zone 4 - 8, Nässeschutz	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: 20 - 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Immergrüner Kleinfarn mit schmalen, einfach gefiederten Wedeln, Fiedern fast rechteckig und geöhrt, dunkelgrün.		
Standort: Wächst auf mehr trockenen Böden, zwischen Felsen, auf Kalk- und Sandstein, tolleriert aber auch saure Böden, nässeempfindlich.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Asplenium ebeneum		

Asplenium ruta-muraria	Aspleniaceae	250.008
Mauerraute, Mauerstreifenfarn	Winterhart	Preis in € 6,00
Heimat: Eu / Deutschland / As / N-Am	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: 5 - 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Kleiner wintergrüner Mauerfarn, zwei- bis dreifach gefiedert, Fiedern rautenförmig bis umgedreht keilförmig.		
Standort: Vorkommen auf trockenen Kalkfelsen, besonders aber auf Mörtel in Mauerspalten, im Alpinum, typischer Kulturfolger für sonnige Lagen.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:		

Asplenium scolopendrium	Aspleniaceae	250.133
Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in € 2,50
Heimat: Eu / Deutschland / N-Am / Japan	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm / 4 - 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge	
Wuchs: Immergrüner ungefiederter Farn mit länglich lanzettlichen, mittelgrünen Wedeln, meist glänzend, Rhizom aufrecht.		
Standort: In humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein. Halbschatten bis Schatten.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Phyllitis scolopendrium		

Asplenium scolopendrium 'Angustifolia'		Aspleniaceae	250.138
Schmalblättriger Hirschwurzfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm / 3 - 4 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Schmalblättriger als die Art, nur ca. 3 - 4 cm breit, an der Basis herzförmig.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Angustifolia Omnilacerata'		Aspleniaceae	250.139
Zahnstangen-Hirschwurzfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm / 2 - 3 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Wedel mit stark gebuchteten und gezähnten Blatträndern, Sori oft auf die Blattoberseite übergreifend.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Angustifolia Undulata'		Aspleniaceae	250.140
Schmal gewellter Hirschwurzfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 / 3 - 5 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Die Wedel dieser Sorte sind gewellt und etwas schmaler als die Art.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Capitata'		Aspleniaceae	250.142
Troddel-Hirschwurzfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Der untere Teil der Wedel ist normal geformt wie bei der Art, die Wedelspitze hat eine große Troddel.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Crispa'		Aspleniaceae	250.134
Krauser Hirschwurzfarne	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 50 cm / ca. 5 cm	Vermehrung: Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Wuchs etwas aufrechter als die Art, stark gewellt, Wedel hellgrün, diese Sorte ist steril.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Crispa Moly' Gruppe		Aspleniaceae	250.149
Krauser Hirschwurzfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm / 5 - 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Die Wedel dieser Art sind stark gewellt und breiter als bei der Art, oft ist die Wedelspitze betroddelt.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Cristata'		Aspleniaceae	250.141
Hahnenkamm-Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm / 4 - 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Die Wedel dieser Sorte sind an der Spitze kammartig geteilt, etwas kleiner bleibend als die Art.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Cristata Nana'		Aspleniaceae	250.290
Zwergform d. gefiederten Hirschzungenfarns	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 10 - 15 cm	Vermehrung: Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Die Wedelform ist wie bei A. scol. 'Digitata Cristata', nur sehr viel gedrungener.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Digitata Cristata' Gruppe		Aspleniaceae	250.143
Handförmiger Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm / 4 - 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Ähnlich Aspl. scol. 'Cristata' jedoch meist schon ab der Wedelmitte mehrfach geteilt.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Furcatum'		Aspleniaceae	250.152
Gabelhirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm / 4 - 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, die Wedelenden aber gegabelt.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Lacerata Kaye'		Aspleniaceae	250.135
Kayes zerschlitzer Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm / 4 - 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Kleiner bleibende Sorte, Wedel länglich oval, rundum tief geschlitzt.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Dieser Farn wurde von Kaye in einer Aussaat gefunden			

Asplenium scolopendrium 'Marginata'		Aspleniaceae	250.146
Doppelrandhirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm / 4 - 6 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Wedel schmal, auf der Rückseite wie doppelt gerändert aussehend.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Marginata Angustissima'		Aspleniaceae	250.148
Zwerg-Doppelrand-Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 10 - 15 cm / 2 - 3 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Zwergform der Sorte Marginata, sieht sehr skurril aus.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Marginata Fimbriata'		Aspleniaceae	250.147
Gewimperter Doppelrand-Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 10 - 15 cm / ca. 2 cm	Vermehrung: Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Ähnlich der Sorte Marginata, kleiner und mehr gefranst an den Wedelrändern, z. Teil sind gegabelte Typen vorhanden.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Marginata' x 'Sagittata'		Aspleniaceae	250.225
Doppelrand-Pfeilspitzen-Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Kreuzung der Asplenium scolopendriumsorten 'Marginata' mit 'Sagittata' mit Merkmalen beider Sorten, sehr verschieden in Gestalt und Größe.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Ramosa Angustata Cristata'		Aspleniaceae	250.294
Zwillings-Hahnenkamm Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Wedelstiele vom Grund an gegabelt, Wedel schmaler als bei der Art.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Ramosa Cristata' Gruppe		Aspleniaceae	250.144
Zwillings-Hahnenkamm-Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm / 4 - 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Die Wedelstiele dieser Sorte ist vom Grund an mehrfach gegabelt, oft an den Enden betroddelt.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Sagittatum'		Aspleniaceae	250.268
Pfeilförmiger Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm / unten bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Die Wedel dieser Sorte sind pfeilförmig (dreizipfelig) die beiden unteren Enden oft lang ausgezogen.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Sagittatum Cristatum' Gruppe		Aspleniaceae	250.153
Dreiflügeliger Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm / unten bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Wedel pfeilförmig dazu die Wedelspitze betrodelt.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Schweizertal'		Aspleniaceae	250.226
Schweizertal Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: ca. 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Wie die Art nur sind die Wedelränder deutlich gewellt, oft niederliegend.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Dieser Farn wurde in einem Nebental der Lahn von Frau Feldt gefunden.			

Asplenium scolopendrium 'Undulata'		Aspleniaceae	250.137
Gewellter Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm / 4 - 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Wie die Art, jedoch sind die Wedel dunkelgrün und kräftig gewellt.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Undulatum Muricatum'		Aspleniaceae	250.150
Gewellter, stacheliger Hirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm / 4 - 6 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Eine sehr dekorative Sorte mit gewellten Wedelrändern und hervortretender Aderung (oft wie Dornen aussehend).			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Undulatum Muricatum Cristatum'		Aspleniaceae	250.004
Stacheliger Troddelhirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 cm	Vermehrung: Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Im Wuchs wie A.scol. 'Undulatum Muricatum', jedoch mit Troddel am Wedelende.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium 'Undulatum Muricatum Nanum'		Aspleniaceae	250.151
Stacheliger Zwerghirschzungenfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 10 - 15 cm / 1 - 2 cm	Vermehrung: Teilung, Stielgrundstecklinge		
Wuchs: Im Wuchs wie A. scol. 'Undulatum Muricatum' jedoch wesentlich kleiner.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Asplenium scolopendrium var. japonica		Aspleniaceae	250.240
Japanhirschzunge	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Japan	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: In Japan vorkommende Varietät des Hirschzungenfarms mit gedrungeneren mattgrünen Wedeln, Enden mehr rundlich.			
Standort: Halbschattig, in humosen Waldböden, zwischen Steinen, auf kalkhaltigem Urgestein, wächst aber auch in humosem, sauren Boden gut.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium septentrionale		Aspleniaceae	250.009
Nordischer Streifenfarn, Gabelstreifenfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: Eu / Deutschland / As / N-Am	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 5 - 15 cm / 0,5 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Büschelig wachsender kleiner Mauerfarn.			
Standort: Nur auf durchlässigem, saurem, quarzhaltigem Boden, Mauern, auf Silikat und Granit, geeignet fürs Alpinum, verträgt keine Staunässe.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium trichomanes		Aspleniaceae	250.010
Brauner Streifenfarn, Schwarzbraune Steinfeder	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Deutschland / As / Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 5 - 20 cm / 1 - 1,5 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Ein einfach gefiederter kleiner Mauerfarn mit schwarzbrauner Mittelrippe und dunkelgrünen rundlichen Fiedern.			
Standort: An feuchtschattigen Mauern, in Trögen, Steingärten, Felsen oder Wurzelstümpfen auf leicht saurem bis kalkhaltigem Boden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (ssp. quadrivalens)			

Asplenium trichomanes 'Incisum'		Aspleniaceae	250.011
Gesägte Steinfeder	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 5 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie A. trichomanes, die Fiedern sind aber tief geschlitzt.			
Standort: An feuchtschattigen Mauern, in Trögen, Steingärten, Felsen oder Wurzelstümpfen auf leicht saurem bis kalkhaltigem Boden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenium viride		Aspleniaceae	250.012
Grüner Streifenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Deutschland / As / N-Am	Winterhärte: gut, (Laubschüttung), Zone 3	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 5 - 20 cm / 1,5 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Im Wuchs ähnlich A. trichomanes, Mittelrippe jedoch grün und in der Textur weicher.			
Standort: Kalkhaltige Felsspalten, oberflächlich aber sauer, ausreichend Feuchtigkeit ist wichtig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Asplenosorus ebenoides		Aspleniaceae	250.014
Scott's Bastardfarn oder Scott's Streifenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Am	Winterhärte: gut, Zone 5 - 7	Kalk:	
Wedellänge/Breite: bis 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Immergrüner Kleinfarn, die Wedel sind schmal lanzettförmig, einfach gefiedert mit unregelmäßig dreiflügeligen Fiedern.			
Standort: Dieser Farn ist eine geeignete Pflanze für Steingärten und Tröge, der Standort sollte halbschattig sein.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (Hybride: Aspl. platyneuron x Camptos. rhizophyllus), Syn.: Aspl. ebenoides			

Asplenosorus kobayashii	Aspleniaceae	250.205
	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: As Winterhärte: gut, Zone 5 - 7 Kalk:		
Wedellänge/Breite: 10 - 20 cm Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Kleiner einfach gefiederter Farn, wurde in Japan gefunden, im Wuchs ähnlich dem A. ebenoides.		
Standort: Dieser Farn ist eine geeignete Pflanze für Steingärten und Tröge, der Standort sollte halbschattig sein.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: (Hybride: Aspl.incisum x Camtosorus sibiricus), Syn.: Aspl. kobayashii		

Athyrium distentifolium	Woodsiaceae	250.015
Alpenfrauenfarn, Gebirgsfrauenfarn	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: Eu / Deutschland / As / N-Am Winterhärte: gut, Zone 4 Kalk: nein		
Wedellänge/Breite: bis 160 cm / 50 cm Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Drei- bis vierfach gefiederter, sommergrüner, großer Farn der in den Bergen vorkommt.		
Standort: Geröllhalden und steinige Wiesen ab 800 m Höhe, er fühlt sich aber auch auf humosen, frisch-feuchten Böden wohl, halbschattig bis schattig.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:		

Athyrium filix-femina	Woodsiaceae	250.017
Frauenfarn, Waldfrauenfarn	Winterhart	Preis in € 2,50
Heimat: Eu / Deutschland / As / Am Winterhärte: gut, Zone 3 Kalk: nein		
Wedellänge/Breite: 100 - 150 cm / 30 - 40cm Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Zwei- bis dreifach gefiederter Farn mit lanzettlichen, frischgrünen Wedeln, sommergrün, Rhizom aufrecht, Stiele grün.		
Standort: Im Bereich v. Bächen, Gräben u. feuchten Wäldern, humose bis normale Böden in lichtem Schatten, bei genügend Feuchtigkeit auch sonnig.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:		

Athyrium filix-femina 'Bornholmiense'	Woodsiaceae	250.018
Bornholmer Zwergfrauenfarn	Winterhart	Preis in € 6,00
Heimat: EU / Bornholm (endemisch) Winterhärte: gut, Zone 4 Kalk: nein		
Wedellänge/Breite: 25 cm / 5 - 6 cm Vermehrung: Teilung, Pflanzen sind steril		
Wuchs: Aufrecht wachsende Zwergform des Frauenfarns, kräftig dunkelgrün, auf der Insel Bornholm endemisch.		
Standort: In feuchten Wäldern auf steinigem Untergrund wächst er in der Natur, im Garten nimmt er mit fast jedem lockern Boden vorlieb.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:		

Athyrium filix-femina 'Congestum'	Woodsiaceae	250.019
Steifwedeliger Frauenfarn, Zwergfrauenfarn	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: Eu / Cultivar Winterhärte: gut, Zone 3 Kalk: nein		
Wedellänge/Breite: 25 - 35 cm / 8- 10 cm Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Aufrecht wachsende Zwergform des Frauenfarns, hellgrün, zerbrechlich.		
Standort: Für Steingärten geeignet, lichter Schatten mit genügend Feuchtigkeit, trockenheits- und sonnenempfindlich.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Syn. 'Crispum'		

Athyrium filix-femina 'Congestum Cristatum'	Woodsiaceae	250.020
Steifwedeliger Hahnenkammfrauenfarn	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Eu / Cultivar Winterhärte: gut, Zone 4 Kalk: nein		
Wedellänge/Breite: 25 - 35 cm / 8 - 10 cm Vermehrung: Sporenaussaat mit anschließender Auslese		
Wuchs: Vom Wuchs wie die Sorte At. f.-f. 'Congestum' jedoch mit kleiner Troddel am Wedelende.		
Standort: Für Steingärten geeignet, lichter Schatten mit genügend Feuchtigkeit, trockenheits- und sonnenempfindlich.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:		

Athyrium filix-femina 'Cristatum'		Woodsiaceae	250.021
Hahnenkammfrauenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat und anschließende Auslese		
Wuchs: Größe und Wuchs wie die Art, jedoch mit Troddeln und Gabelungen an den Fiederenden und am Wedelende.			
Standort: Im Bereich v. Bächen, Gräben u. feuchten Wäldern, humose bis normale Böden in lichtem Schatten, bei genügend Feuchtigkeit auch sonnig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina 'Cruciatum'		Woodsiaceae	250.252
Kreuzfiederfrauenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 35 - 40 cm	Vermehrung: Teilung, fällt nicht rein aus Sporen		
Wuchs: Kleinerbleibend und schmäler als die Art, die Fiedern dieser Sorte sind unregelmäßig bis regelmäßig gekreuzt.			
Standort: Humose bis normale Böden in lichtem Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina 'Fieldiae' Formen		Woodsiaceae	250.023
Omorikafrauenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 90 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat mit anschließender Auslese		
Wuchs: Die Fiedern dieser Sorte stehen i. unteren Teil nach hinten ab und sind meist stark verschmälert, die Pfl. sind sehr unterschiedlich im Wuchs.			
Standort: Feuchte Wälder, humose bis normale Böden, lichter Schatten mit genügend Feuchtigkeit, trocken- und sonnenempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina 'Frizelliae'		Woodsiaceae	250.025
Wendeltreppen-Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 40 cm / 2 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, gute Exemplare nur durch Teilung		
Wuchs: Wedel schmal, kleiner als die Art, Fieder wendeltreppenförmig um die Mittelrippe angeordnet.			
Standort: Feuchte Wälder, humose bis normale Böden, lichter Schatten mit genügend Feuchtigkeit, trocken- und sonnenempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina 'Frizelliae Multifidum'		Woodsiaceae	250.026
Troddel-Wendeltreppen-Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat und anschließende Auslese		
Wuchs: Im Wuchs wie die Sorte At. f. f. 'Frizelliae' jedoch mit unregelmäßig verzweigter Wedelspitze.			
Standort: Feuchte Wälder, humose bis normale Böden, lichter Schatten mit genügend Feuchtigkeit, trocken- und sonnenempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina 'Grandiceps'		Woodsiaceae	250.022
Großköpfiger Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 20 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat und anschließende Auslese		
Wuchs: Im Wuchs fast so groß wie die Art jedoch mit großer ausladender Troddel am Wedelende.			
Standort: Feuchte Wälder, humose bis normale Böden, lichter Schatten mit genügend Feuchtigkeit, trocken- und sonnenempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina 'Minutissimum'		Woodsiaceae	250.028
Kleiner Frauenfarn, Zwergfrauenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 40 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Sterile Zwergform des Frauenfarns.			
Standort: An Gräben, in feuchten Wäldern, humose bis normale Böden, lichter Schatten mit genügend Feuchtigkeit, trocken- und sonnenempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina 'Plumosum'		Woodsiaceae	250.029
Fedriger Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 60 - 100 cm / 20 cm	Vermehrung: Bei schönen Exemplaren Teilung, Sporenaussaat mit Auslese		
Wuchs: Im Wuchs etwas kleiner als die Art, Wedel lanzettlich, sehr fein aufgefiedert, sommergrün.			
Standort: An Gräben, in feuchten Wäldern, humose bis normale Böden, lichter Schatten mit genügend Feuchtigkeit, trocken- und sonnenempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina 'Plumosum Cristatum'		Woodsiaceae	250.030
Hahnenkamm-Federfrauenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 60 - 100 cm / 20 cm	Vermehrung: Teilung, (meist steril), Sporenaussaat		
Wuchs: Wie vorige Sorte, jedoch Fieder- und Wedelspitze mehr oder weniger stark betroddelt.			
Standort: An Gräben, in feuchten Wäldern, humose bis normale Böden, lichter Schatten mit genügend Feuchtigkeit, trocken- und sonnenempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina 'Pseudo-Victoriae'		Woodsiaceae	250.031
Falscher Harpunenfrauenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 25 - 45 cm / 10 cm	Vermehrung: Teilung, fällt nicht echt aus Sporen		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch bilden die Fiedern ein mehr oder weniger regelmäßiges Kreuzmuster.			
Standort: An Gräben, in feuchten Wäldern, humose bis normale Böden, lichter Schatten mit genügend Feuchtigkeit, trocken- und sonnenempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina 'Rotstiel'		Woodsiaceae	250.032
Rotstieliger Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Deutschland / As / Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: bis 150 cm / bis 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Auslese		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch mit rötlichen Stielen, Rhizom aufrecht.			
Standort: Im Bereich v. Bächen, Gräben u. feuchten Wäldern, humose bis normale Böden in lichtem Schatten, bei genügend Feuchtigkeit auch sonnig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: 'Rotstiel' kommt an fast allen Naturstandorten der Art ebenfalls vor.			

Athyrium filix-femina var. cyclosorum		Woodsiaceae	250.034
Westamerikanischer Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Am / Westamerika	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 100 - 150 cm, teils bis 2 m	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Unserem Frauenfarn ähnliche Art aus Amerika, Wedel stärker und derber, zweifach gefiedert, Rhizom aufrecht.			
Standort: Auf nährstoffreichen, tiefgründigen Böden mit gleichmäßiger Wasserversorgung, sonnige Standorte möglich, bleibt dann aber niedriger.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium filix-femina var. michauxii		Woodsiaceae	250.332
Amerikanischer Nordischer Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: N-Am / Nord-USA, Kanada	Winterhärte: gut, Zone 2	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 70 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Zweifach gefiederter, hellgrüner Farn mit breitlanzettlichen Wedeln, Rhizom aufrecht, zwei- bis dreifach gefiedert.			
Standort: Auf normalem Boden fühlt er sich wohl, dieser sollte aber frisch bis feucht sein, Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: <i>Athyrium filix-femina</i> var. <i>angustum</i>			

Athyrium filix-femina var. michauxii 'Lady in Red'		Woodsiaceae	250.281
Frauenfarn 'Lady in Red'	Winterhart	Preis in €	10,00
Heimat: N-Am / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 2	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 70 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Im Wuchs wie <i>A. f.-f.</i> var. <i>michauxii</i> jedoch mit intensiv dunkelroten Wedelstiel und Mittelrippe.			
Standort: Auf normalem Boden fühlt er sich wohl, dieser sollte aber frisch bis feucht sein, Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: <i>Athyrium filix-femina</i> var. <i>angustum</i> 'Lady in Red'			

Athyrium filix-femina 'Vernoniae'		Woodsiaceae	250.222
Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Diese Sorte ist kleiner als die Art, sehr fein, die Fiederchen werden von der Rachis her immer dichter.			
Standort: Im Bereich v. Bächen, Gräben u. feuchten Wäldern, humose bis normale Böden in lichtem Schatten, bei genügend Feuchtigkeit auch sonnig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Gefunden von Frau Vernon um 1850			

Athyrium filix-femina 'Vernoniae Cristatum'		Woodsiaceae	250.145
Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 60 cm	Vermehrung: Invitro, Teilung		
Wuchs: Diese Sorte ist kleiner als die Art, sehr fein verzweigt, die Spitzen der Wedel sind verzweigt.			
Standort: Ein humoser Standort mit feuchtem Boden in lichtem Schatten ist am besten geeignet.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Casa Flora			

Athyrium filix-femina 'Victoriae'		Woodsiaceae	250.033
Harpunenfrauenfarn	Winterhart	Preis in €	10,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 70 - 80 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Diese Sorte hat Fiedern, die ein sehr regelmäßiges Kreuzmuster bilden, sie ist steril.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium Hybride 'Ghost'		Woodsiaceae	250.280
Bastardfrauenfarn 'Geist'	Winterhart	Preis in €	10,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm	Vermehrung: Teilung oder Invitrovermehrung		
Wuchs: Diese Sorte steht in Farbe und Form zwischen den beiden Eltern, Form meist wie <i>A. f.-femina</i> , Farbe silbrig wie ' <i>Metallicum</i> '.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (Hybr. zwischen <i>A. filix-femina</i> x <i>A. niponicum</i> ' <i>Metallicum</i> ')			

Athyrium Hybride 'Ocean's Fury'		Woodsiaceae	250.378
Bastardfrauenfarn 'Ocean's Fury'	Winterhart	Preis in €	10,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm	Vermehrung: Teilung oder Invitrovermehrung		
Wuchs: Ein wunderschöner silberfarbener Hybridfarn, der buschig aufrecht wächst, mit betrodeltten Spitzen.			
Standort: Auf normalem Gartenboden fühlt er sich wohl, dieser sollte aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Terra Nova			

Athyrium iseanum 'Cristatum'		Woodsiaceae	250.284
Gegabelter Asiafrauenfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: As / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Farn mit sehr eigener Erscheinung, die glasartig brüchig aussieht, Wedelspitze meist gegabelt und betrodelt, silbrig-grau.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: <i>Athyrium goeringianum</i> 'Cristatum'			

Athyrium niponicum		Woodsiaceae	250.037
Japanischer Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: As / Mandschurei, Korea	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm / 10 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Breitlanzettlich, mehrköpfig wachsender Farn, grün mit rötlicher Mittelrippe, dünn, zerbrechlich, Rhizom kriechend. Sommergrün.			
Standort: In lichtem Schatten in humosen Böden, z.B. vor Rhododendron. Dieser Farn verträgt keine Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Athyrium niponicum 'Applecourt'		Woodsiaceae	250.331
Brokatfarn 'Applecourt'	Winterhart	Preis in €	7,00
Heimat: As / Cultivar	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm / 10 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, anschließende Auslese, Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch die Wedelenden sind gegabelt wie bei ' <i>Metallicum Cristatum</i> '.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus USA von Casa Flora			

Athyrium niponicum 'Branford Beauty'		Woodsiaceae	250.330
Borkatfarn 'Branford Beauty'	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 cm	Vermehrung: Invitro		
Wuchs: Kreuzung zwischen <i>A.filix-femina</i> und <i>A.nip.'Metallicum'</i> , im Wuchs ähnlich <i>A.nip.'Metallicum'</i> . Das Rhizom ist leicht kriechend.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Diese Sorte ist eine Kreuzung aus den USA von Casa Flora			

Athyrium niponicum 'Branford Rambler'		Woodsiaceae	250.329
Brokatfarn 'Branford Rambler'	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 cm	Vermehrung: Invitro		
Wuchs: Die Wedelenden dieser Sorte sind gegabelt, grün mit rötlicher Mittelrippe. Im Wuchs wie die Art.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus USA von Casa Flora			

Athyrium niponicum 'Burgundy Lace'		Woodsiaceae	250.266
Brokatfarn 'Burgundy Lace'	Winterhart	Preis in €	10,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm / 10 - 15 cm	Vermehrung: Invitro, Teilung		
Wuchs: Diese Sorte ist besonders schön rot besonders im Austrieb. Im Wuchs wie die Art.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Terra Nova			

Athyrium niponicum 'Cristatum'		Woodsiaceae	250.238
Gabeljapanfrauenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: As / Cultivar	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm / 10 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, anschließende Auslese, Teilung		
Wuchs: Diese Sorte ist eine gegabelte oder betrodeltete Sorte von A. niponicum. Im Wuchs wie die Art.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Athyrium niponicum 'Metallicum'		Woodsiaceae	250.038 / 250.038S
Japanischer Regenbogenfarn	Winterhart	Preis in €	2,50 und 7,00
Heimat: As / Japan, Mandchurei, Korea	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm / 10 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, anschließende Auslese, Teilung		
Wuchs: Farn mit breitlanceoliten Wedeln, Farbe silbergrau mit meist rötlichen Mittelrippe, zerbrechlich, zart, Rhizom kriechend. Wuchs wie die Art.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Athyrium niponicum 'Pictum'			

Athyrium niponicum 'Metallicum Cristatum'		Woodsiaceae	250.237
Gabel-Regenbogenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: As / Cultivar	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm / 10 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, anschließende Auslese, Teilung		
Wuchs: Wuchs wie bei 'Metallicum' nur mit Troddel am Wedelende und verzweigten Fiederenden.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Athyrium niponicum 'Pewter Lace'		Woodsiaceae	250.328
Brokatfarn 'Pewter Lace'	Winterhart	Preis in €	10,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, sortenreine Exemplare nur durch Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch besonders die Mitte entlang der Rachis ist intensiv rot, vor allem beim Austrieb.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Terra Nova			

Athyrium niponicum 'Red Beauty'		Woodsiaceae	250.292
Brokatfarn 'Red Beauty'	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch die Wedel rot-grün gezeichnet. Bei Vermehrung durch Sporen sehr veränderlich in der Farbe.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Eine Aussaat aus 'Ursula's Red' die in den Niederlanden prämiert wurde			

Athyrium niponicum 'Regal Red'		Woodsiaceae	250.043
Brokatfarn 'Regal Red'		Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm / 10 - 20 cm	Vermehrung: Invitro, Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, Wedelränder intensiv silberfarben, Wedelmitte dunkelweinrot.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Casa Flora			

Athyrium niponicum 'Silver Falls'		Woodsiaceae	250.213
Regenbogenfarn 'Silver Falls'		Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: As / Cultivar	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm / 10 - 20 cm	Vermehrung: Invitro, Teilung		
Wuchs: Wuchs wie bei 'Metallicum' jedoch mehr silbrig grau meist ganz ohne rot in den Wedeln, Rhizom kriechend. Sommergrün.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium niponicum 'Ursulas Red'		Woodsiaceae	250.212
Regenborgenfarn 'Ursula's Red'		Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: As / Cultivar	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm / 10 - 20 cm	Vermehrung: Invitro, Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art jedoch in der Farbe mehr rot oder auch rosa, dünn, zerbrechlich, Rhizom kriechend. Sommergrün.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium niponicum x A. otophorum 'Wildwood Twister'		Woodsiaceae	250.267
Brokatfarn 'Wildwood Twister'		Winterhart	Preis in € 10,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 60 cm	Vermehrung: Invitro, Teilung		
Wuchs: Dieser Farn ist eine Kreuzung ähnlich wie 'Ghost' jedoch gröber in der Textur, ein- bis zweifach gefiedert.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten, keine direkte Sonne.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium otophorum var. okanum		Woodsiaceae	250.039
Öhriger Frauenfarn		Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: As / Japan, China	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 5	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Ein sommergrüner mittelhoher Farn, der zweifach gefiedert ist, Mittelrippen rötlich, Laub beige-grün.			
Standort: Feuchter Standort in schattiger Lage, humoser Boden, sehr sonnen- u. trockenheitsempfindlich, sehr dekorativ. Im ersten Standjahr empfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium thelypteroides		Woodsiaceae	250.333
Silbriger Sumpffarn, Sumpffrauenfarn		Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 3 - 4	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser Farn ist ähnlich A. f. femina jedoch etwas schmaler, einfach gefiedert und tief fiederteilig, Rhizom aufrecht.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch-feucht bis hin zu morastig sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Athyrium vidalii		Woodsiaceae	250.223
Vidals Frauenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Japan	Winterhärte: gut, Austrieb frostgefährdet, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 100 cm / 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser Farn ist zwei- bis dreifach gefiedert und hat eine dunkelrote Rachis und schwärzlichen Spreuschuppen, Rhizom aufrecht.			
Standort: Kühl-feucht, humoser Boden im lichten Schatten, sehr sonnen- und trockenheitsempfindlich.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Blechnum penna-marina ssp. alpina		Blechnaceae	250.041 / 250.041S
Falkland-Seefederrippenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00 und 15,00
Heimat: As / Falkland Inseln (endemisch)	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 8 - 10 cm / 1 - 2 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Ein ganz kleiner wintergrüner Farn, er hat ein kriechendes Rhizom, einfach gefiederte dimorphe Wedel und einen rötlichen Austrieb.			
Standort: Für Heidegärten oder feuchte, halbschattige bis schattige Standorte mit saurer Bodenreaktion.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Blechnum penna-marina ssp. alpina 'Cristata'		Blechnaceae	250.260
Gabel-Zwerg-Seefeder	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: As / Falkland Inseln / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 8 - 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie Bl. pe.-mar. ssp. alpina nur sind bei diesem die Wedelenden gegabelt.			
Standort: Für Heidegärten oder feuchte, halbschattige bis schattige Standorte mit saurer Bodenreaktion.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Blechnum penna-marina ssp. penna-marina		Blechnaceae	250.040
Seefederrippenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Au / As / S-Am / Neuseeland	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 10 - 25 cm / 1 - 2 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Dieser wintergrüne Kleinfarn hat zierliche schmallanzettliche Wedel, er hat ein kriechendes Rhizom und ist dimorph.			
Standort: Für Heidegärten oder feuchte, halbschattige bis schattige Standorte mit saurer Bodenreaktion.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Blechnum spicant		Blechnaceae	250.042
Gemeiner Rippenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 25 - 70 cm / 3 - 5 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Wintergrüner Farn mit dichtwachsenden einfach gefiederten, roseltig stehenden sterilen Wedeln, fertile Wedel wachsen aufrecht i.d.Mitte, dimorph.			
Standort: Feuchte Wälder, saurer Boden in Rohhumus. Halbschattig bis Schattig.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Blechnum spicant 'Serratum'		Blechnaceae	250.058
Sägerippenfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 25 - 70 cm / 3 - 5 cm	Vermehrung: Teilung, fällt nicht echt aus Sporen		
Wuchs: Wie die Art wachsend nur sind die Fiederchen seitlich gebuchtet bzw. tief gesägt.			
Standort: Feuchte Wälder, saurer Boden in Rohhumus. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Cheilanthes argentea		Adiantaceae	250.270
Felsenfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: As / Malaysia, Indien	Winterhärte: gut, Zone 5 - 7(wichtig! Nässeschutz)	Kalk:	ja
Wedellänge/Breite: 10 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein Farn mit breitreieckigen bis fünfeckigen Wedeln deren Unterseite weiß bereift ist, Oberseite dunkelgrau-grün, Rhizom aufrecht.			
Standort: Hell, in gut drainiertem alkalischem, sandigem Boden, sonnig bis halbschattig			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Aleuritopteris argentea			

Cheilanthes lanosa		Adiantaceae	250.269
Haariger Pezlfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: Am	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:	nein
Wedellänge/Breite: 15 - 30 cm / 2 - 4 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein ebenfalls kleinbleibender zwei- bis dreifach gefiederter Farn mit graugrünen behaarten Wedeln, Unterseite bräunlich, Rhizom aufrecht.			
Standort: Südlage zwischen Tuffstein, trocken, auch in Steingärten, Winternässe ist ein Problem.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Cheilanthes tomentosa		Adiantaceae	250.334
Felsenfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: Am	Winterhärte: mäßig, mit Nässechutz, Zone 7 - 8	Kalk:	
Wedellänge/Breite: bis 35 cm / 5 - 7 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein zwei- bis dreifach gefiederter Kleinfarn, behaart, grau-grün, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Südlage zwischen Tuffstein, Boden gut durchlässig, sandig, sonnig bis halbschattig, für Tröge und Steingärten. Winternässe ist ein Problem.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Cryptogramma acrostichoides		Adiantaceae	250.073
Amerikanischer Rollfarn	Winterhart	Preis in €	15,00
Heimat: Am	Winterhärte: gut, evtl. Nässeschutz	Kalk:	nein
Wedellänge/Breite: 20 - 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Zwei- bis dreifach gefiederter Farn mit eingerollten fertilen Wedeln, Wedel schmal-dreieckig, Rhizom aufrecht.			
Standort: Er liebt einen kühlen Platz auf Grottschutthalde mit saurem Boden und viel organischer Substanz, jedoch ausreichend Feuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Cryptogramma brunnoniana		Adiantaceae	250.094
Rollfarn	Winterhart	Preis in €	15,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, evtl. Nässeschutz	Kalk:	nein
Wedellänge/Breite: 15 - 25 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Zwei- bis dreifach gefiederter Farn mit eingerollten fertilen Wedeln, Wedel dreieckig, Rhizom aufrecht.			
Standort: Er liebt einen kühlen Platz auf Grottschutthalde mit saurem Boden und viel organischer Substanz, jedoch ausreichend Feuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Cryptogramma crispa		Adiantaceae	250.045
Rollfarn	Winterhart	Preis in €	15,00
Heimat: Eu / Deutschland / Alpen, Schottland	Winterhärte: gut, Zone 2, evtl. Nässeschutz	Kalk:	nein
Wedellänge/Breite: 15 - 25 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Zwei- bis dreifach gefiederter Farn mit eingerollten fertilen Wedeln, Wedel schmal-dreieckig, Rhizom aufrecht.			
Standort: Er liebt einen kühlen Platz auf Grottschutthalde mit saurem Boden und viel organischer Substanz, jedoch ausreichend Feuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Cyrtomium caryotideum		Dryopteridaceae	250.355
Sichelfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: S-Am	Winterhärte: gut mit Winterschutz, Zone 6 - 8	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 70 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein einfach gefiederter Farn der den Farnen der Gattung Cyrtomium sehr ähnlich sieht. Die Wedel sind lanzettlich.			
Standort: Feuchte Wälder und an Flußufern. Der Boden sollte frisch-feucht sein. Standort: halbschattig.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Syn.: Phanerophlebia caryotideum			

Cyrtomium fortunei		Dryopteridaceae	250.195
Sichelfarn, Kleiner Ilexfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: As / China, Japan, Korea	Winterhärte: gut, Zone 7, evtl. Laubschüttung	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 70 cm / 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser wintergrüne Farn wächst steil aufrecht. Die Wedel sind einfach gef. und länglich-lanzettlich, dunkelgrün, matt mit bläulichem Schimmer.			
Standort: Anspruchsloser Farn in Punkto Boden, aber winternässeempfindlich, erstaunlich trockenheitsresistent.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Cyrtomium fortunei var. clivicola		Dryopteridaceae	250.196
Kleiner Ilexfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: As / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 7, evtl. Laubschüttung	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 70 cm / 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Eine Varietät von Cyrtomium fortunei die etwas flacher wächst und breitere Fiedern hat.			
Standort: Anspruchsloser Farn in Punkto Boden, aber winternässeempfindlich, erstaunlich trockenheitsresistent, halbschattig bis schattig.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Cyrtomium hookerianum		Dryopteridaceae	250.356
Ilexfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: As / Au	Winterhärte: mäßig winterhart, Zone 7 - 8	Kalk:	
Wedellänge/Breite: ca. 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Die Wedel sind einfach gefiedert, lanzettlich und meist dreigespitzt.			
Standort: Anspruchsloser Farn in Punkto Boden, benötigt aber lichten Schatten und Winterschutz, etwas erhöhte Luftfeuchtigkeit wirkt sich positiv aus.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Syn.: Phanerophlebiopsis caduca, Phanerophlebia hookeriana			

Cyrtomium lonchitoides		Dryopteridaceae	250.209
Ilexfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Zone 7, evtl. Laubschüttung	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein aufrecht wachsender Farn ähnlich C. fortunei. Die Fiedern sind am Grund rundlicher, einfach gefiedert.			
Standort: Normale bis humose Böden mit durchschnittlicher Feuchtigkeit, halbschattig.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Cyrtomium macrophyllum		Dryopteridaceae	250.197
Großbl. Bergwald-Sagopalmenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: As / Japan, China, Nordindien	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 7	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 40 - 60 cm / bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Einfach gefiederter Farn mit hellgrünen Wedeln. Wegen der großen Fiedern hat er ein liches Erscheinungsbild.			
Standort: Gehölzrand, hohe Luftfeuchtigkeit, keine Wintersonne, schattige Lage, auf sauren, humusreichen Böden.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: (var. macrophyllum)			

Cystopteris alpina	Woodsiaceae	250.049
Alpenblasenfarn	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Eu / N-Af / As	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: 12 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Sommergrüner Kleinfarn der büschelig wächst, die Wedel sind zwei- bis dreifach gefiedert.		
Standort: Halbschattige Steingärten, im Alpinum, Felsspalten im Hochgebirge, meist in Kalkgestein. Der Boden sollte frisch bis feucht sein.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Cystopteris regia		

Cystopteris bulbifera	Woodsiaceae	250.046
Brutknospen-Blasenfarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: 30 - 50 cm / bis 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Brutbulben	
Wuchs: Hellgrüner sommergrüner Farn der sehr zart wirkt. Die Wedel sind schmaldreieckig, er bildet Brutbulben.		
Standort: Kalkfelsen, halbschattige bis schattige Geröllhalden, er liebt Humus.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Cystopteris dickieana	Woodsiaceae	250.047
Schottischer Blasenfarn	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral
Wedellänge/Breite: 12 cm / 3 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Kleiner büschelig wachsender Farn, der mit der Zeit dichte Polster bildet. Die Wedel sind schmaldreieckig und zweifach gefiedert.		
Standort: Feuchte Höhlen und halbschattige bis schattige Felsspalten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Cystopteris fragilis	Woodsiaceae	250.048
Zerbrechlicher Blasenfarn	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: Eu / Deutschland / Polarkreis bis Neuseeland	Winterhärte: gut, Zone 2	Kalk: neutral
Wedellänge/Breite: 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Dieser zwei- bis dreifach gefiederte kleine Farn hat sommergrüne Wedel und ein kurz kriechendes Rhizom.		
Standort: Fühlt sich auf halbschattig bis schattig liegenden Kalk- und auch Silikatfelsen wohl, Geröllbewohner, sonnenverträglich.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Cystopteris protusa	Woodsiaceae	250.228
Südlicher Blasenfarn, Wald-Blasenfarn	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 5 - 9	Kalk:
Wedellänge/Breite: 15 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung	
Wuchs: Kleinfarn mit kriechendem Rhizom u. dichtbeblätterten Wedeln, d. öfter braun wird i. Hochsommer aber b.z. Frost immer wieder neue Wedel treibt.		
Standort: Für Halbschatten und feuchte Böden. Starker Wachser, die Rhizome teilen sich reichlich und bilden Kolonien, die sich leicht teilen lassen.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dennstaedtia punctilobula	Dennstaedtiaceae	250.050
Schüsselfarn, Heudufffarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 3 - 8	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 40 - 90 cm / 15 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung	
Wuchs: Ausläufertreibender, sommergrüner Farn der nach Heu duftet. Die Wedel sind zweifach gefiedert und lanzettlich bis dreieckig.		
Standort: Halbschattig, lichter Wald, felsige Hänge.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Deparia conilii ssp. angustata	Woodsiaceae	250.394
	Winterhart	Preis in € 6,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Zone 6 - 7	Kalk:
Wedellänge/Breite: 20 - 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung	
Wuchs: Ausläufertreibender, sommergrüner Farn. Die Wedel sind zweifach gefiedert und lanzettlich.		
Standort: Wächst gut im Halbschatten auf feuchtem Boden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Athyriopsis conilii ssp. angustata		

Deparia japonica	Woodsiaceae	250.295
	Winterhart	Preis in € 6,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:
Wedellänge/Breite: 30 - 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung	
Wuchs: Ausläufertreibender, sommergrüner Farn. Die Wedel sind zweifach gefiedert und länglich-dreieckig.		
Standort: Wächst gut im Halbschatten auf feuchtem Boden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Lunathyrium japonicum, Athyrium japonicum		

Deparia petersenii	Woodsiaceae	250.253
	Winterhart	Preis in € 6,00
Heimat: As / Au / N-Am / Südosten der USA	Winterhärte: gut, Zone 7	Kalk:
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Kurz kriechendes, verzweigtes Rhizom. Die dreieckigen Wedel sind zweifach gefiedert, das basisnahe Fiederchen an der Rachis reduziert.		
Standort: Wächst gut im Halbschatten auf feuchtem Boden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Syn.: Athyrium petersenii		

Deparia pygnosora	Woodsiaceae	250.405
	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Am	Winterhärte: gut, Zone 7	Kalk:
Wedellänge/Breite: 40 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Hellgrüner Farn mit lanzettlichen Wedeln und bei genügender Feuchtigkeit weit kriechendem Rhizom.		
Standort: Er gedeiht gut an kühlen, halbschattigen Plätzen mit reichlich Feuchtigkeit im Boden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris affinis	Dryopteridaceae	250.063
Goldschuppenfarn	Winterhart	Preis in € 2,00
Heimat: Eu / Deutschland / As	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral
Wedellänge/Breite: 40 - 100 cm / bis 25 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Einer der stattlichsten Gartenfarne der im Alter vielköpfige sattgrüne Büsche bildet. Die Wedel sind lanzettlich und zweifach gefiedert, wintergrün.		
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Dryopteris borreeri, Dryopteris paleacea (ssp. affinis)		

Dryopteris affinis 'Crispa'	Dryopteridaceae	250.064
Krauser Goldschuppenfarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral
Wedellänge/Breite: 40 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Eine besonders stark gekräuselte Sorte von Dr. affinis ssp. camprensis.		
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (ssp. cambrensis)		

Dryopteris affinis 'Crispa Gracilis'		Dryopteridaceae	250.065
Steifwedeliger Zwerggolddschuppenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, fällt rein aus Sporen		
Wuchs: Ein wunderschön dunkelgrüner Farn mit steil nach oben gerichtetem Wuchs. Er ist zweifach gefiedert und wintergrün. Die Wedel sind lanzettlich.			
Standort: Normaler Gartenboden in lichtem Schatten, Morgen- und Abendsonne sollte er schon abbekommen.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: (ssp. affinis)			

Dryopteris affinis 'Cristata Angustata'		Dryopteridaceae	250.067
Schmalere Troddelgolddschuppenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 60 cm / 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein zweifach gefiederter Farn mit elegant überhängenden Wuchs. Die Fiedern sind wie das Wedelende gabelig betrodelt. Er ist wintergrün.			
Standort: Für halbschattige Steingärten oder normalen Gartenboden.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: (ssp. affinis)			

Dryopteris affinis 'Cristata the King'		Dryopteridaceae	250.066
Königsgolddschuppenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein großer wintergrüner Farn mit lanzettlichen Wedeln die am Ende regelmäßig gabelig betrodelt sind, zweifach gefiedert, Rhizom aufrecht..			
Standort: Für normalen Gartenboden im Halbschatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: (ssp. affinis)			

Dryopteris affinis 'Furcans'		Dryopteridaceae	250.069
Gabelgolddschuppenfarn	Winterhart	Preis in €	2,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser zweifach gefiederte Farn ist kaum kleiner als die Art, die Fieder sind, vor allem im oberen Wedelteil, an den Enden 1-2mal gegabelt.			
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: (ssp. affinis)			

Dryopteris affinis 'Grandiceps Askew'		Dryopteridaceae	250.395
	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 60 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch mit auf einer Ebene liegenden, breiten, kammförmigen Fieder- und Wedelspitzen.			
Standort: Er liebt halbschattige bis schattige Standorte mit feuchten, humosen Böden.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Dryopteris affinis 'Kells Bay'		Dryopteridaceae	250.057
Golddschuppenfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Eu / Irland	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 80 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein Findling aus Irland, der eine einem Polystichum ähnliche Fiederchenleiste entlang der Rachis aufweist.			
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Dryopteris affinis 'Pinderi'		Dryopteridaceae	250.070
Schmaler Goldschuppenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 40 - 80 cm / ca. 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Sehr wüchsige Sorte, meist mehrköpfig, mit schmalen dunkelgrünen, leicht krausen, derben Wedeln, zweifach gefiedert.			
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (ssp. affinis)			

Dryopteris affinis 'Polydactyla Dadds'		Dryopteridaceae	250.051
Troddelgoldschuppenfarn	Winterhart	Preis in €	2,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Im Wuchs ähnlich Dr. af. ssp. af. 'Cristata Angustata', jedoch wesentlich größer und etwas breiter. Die Troddel am Ende sind vielfach gegabelt.			
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (ssp. borrieri)			

Dryopteris affinis 'Resodiana'		Dryopteridaceae	250.071
Goldschuppenfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ähnlich w.d. Art, aber m. einer Besonderheit, d. ersten 2 bis 3 Fiederchen neb. d. Stielansatz sind nur wenig entwickelt, zweifach gefied., wintergrün.			
Standort: Normaler Gartenboden in lichtem Schatten, Morgen- und Abendsonne sollte er schon abbekommen.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (ssp. affinis)			

Dryopteris affinis 'Rumpelstiltsken'		Dryopteridaceae	250.393
	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Eine dicht wachsende kleine Sorte mit gekräuselten Fiedern, wintergrün.			
Standort: Normaler Gartenboden in lichtem Schatten, Morgen- und Abendsonne sollte er schon abbekommen.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris affinis ssp. borrieri		Dryopteridaceae	250.300
Goldschuppenfarn	Winterhart	Preis in €	2,00
Heimat: Eu / Großbritannien	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: ca. 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein zweifach gefiederter Farn, der mit goldbraunen Schuppen besetzt ist.			
Standort: Auf normalem Gartenboden fühlt er sich wohl, dieser sollte aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris affinis ssp. borrieri var. robusta		Dryopteridaceae	250.052
Cultivar	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: ca. 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, zweifach gefiedert mit schmallanzettlichen Wedeln.			
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris affinis ssp. cambrensis		Dryopteridaceae	250.055
Goldschuppenfarn		Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu / S-Eu	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, fällt rein aus Sporen		
Wuchs: Diese mittelgroße Art hat dichte, leicht gekräuselte Fiedern.			
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: <i>Dryopteris affinis</i> ssp. <i>stillupensis</i>			

Dryopteris affinis ssp. cambrensis var. insubricans		Dryopteridaceae	250.285
Goldschuppenfarn		Winterhart	Preis in € 2,50
Heimat: Eu / As	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 80 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Zweifach gefiederter Farn mit lanzettlichen Wedeln.			
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris affinis ssp. persica		Dryopteridaceae	250.056
Persischer Goldschuppenfarn		Winterhart	Preis in € 2,00
Heimat: As / Vorderer Orient	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 80 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Eine Standortform aus dem vorderen Orient mit zweifach gefiederten Wedeln. Rhizom aufrecht.			
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris affinis var. pseudodisjuncta		Dryopteridaceae	250.401
		Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu / Schweiz	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: bis 1 m	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Die Wedel sind zweifach gefiedert, lanzettlich und hellgrün, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris ardèchensis		Dryopteridaceae	250.054
Ardèch-Goldschuppenfarn		Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: Eu / Frankreich, Ardèche (endemisch)	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 80 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein nur im Ardèche in Frankreich vorkommender zweifach gefiederter Farn, ähnlich <i>D. affinis</i> .			
Standort: Einmal eingewachsen sehr anspruchslos, halbschattig bis sonnig, optimal auf mittelschweren, nährstoffreichen Böden, dort sehr wüchsig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris blanfordii		Dryopteridaceae	250.115
Blanford's Wurmfarne		Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / Himalaya	Winterhärte: gut, Austrieb frostgefährdet, Zone 4	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Trichterbildender Farn mit schönem hellgrünen Austrieb, zweifach gefiedert, Wedel lanzettlich, Rhizom aufrecht.			
Standort: Liebt helle, halbschattige Standorte mit feuchtem Boden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris carthusiana	Dryopteridaceae	250.072
Schmaler Dornfarn, Karthäuser Wurmfarne	Winterhart	Preis in € 2,00
Heimat: Eu / Deutschland / gemäßigte nördl. Zonen	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 20 - 70 cm / 5 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Aufrecht wachsender Farn mit zwei- bis dreifach gefiederten Wedeln. Sie sind lanzettlich und im Austrieb hellgrün, später gelb- bis dunkelgrün.		
Standort: Halbschattig, feuchte Wälder der Ebenen. Ist der Boden humos und feucht verträgt dieser Farn auch Sonne.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Dryopteris spinulosa; Aspidium spinulosum		

Dryopteris caucasica	Dryopteridaceae	250.390
Kaukasus-Wurmfarne	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: Eu / As	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:
Wedellänge/Breite: 60 - 100 cm / 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Aufrecht wachsender Farn mit zwei- bis dreifach gefiederten Wedeln. Sie sind breitlanzettlich und mittelgrün.		
Standort: Halbschattig, feuchte Wälder der Ebenen. Ist der Boden humos und feucht verträgt dieser Farn auch Sonne.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris celsa	Dryopteridaceae	250.337
Stubbenfarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 4 - 5	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 90 - 120 cm / 20 - 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Die Wedel dieses Farns sind zweifach gefiedert und ovallanzettlich. Er hat meist nur wenige Wedel und wächst büschelig.		
Standort: Humose Böden in halbschattigen bis schattigen Schluchten, in Mooren und in Sümpfen.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (Hybride zw. Dry. goldiana x Dry. ludoviciana)		

Dryopteris championii	Dryopteridaceae	250.335
Champion's Waldfarn	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: As	Winterhärte: mäßig bis gut, Zone 7	Kalk:
Wedellänge/Breite: bis 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Dieser mittelhohe Farn ist zwei- bis dreifach gefiedert und hat leicht glänzende Wedel, Rhizom aufrecht.		
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris clintoniana	Dryopteridaceae	250.112
Clinton's Wurmfarne	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: über 45 cm / bis 18 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung	
Wuchs: Dieser Farn hat aufrechtstehende, breitlanzettliche Wedel und bildet mit der Zeit kräftige Gruppen, Rhizom aufrecht.		
Standort: Feuchtgebiete, Sümpfe, halbschattige Lagen. Dieser Farn gedeiht im Halbschatten auch auf trockeneren Standorten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris crassirhizoma	Dryopteridaceae	250.230
Japanischer Glanzwurmfarne	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / Ostasien, Japan, Korea	Winterhärte: gut, Zone 5 - 8	Kalk:
Wedellänge/Breite: bis 80 cm / ca. 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Ein zweifach gefiederter Farn der schöne gleichmäßige Trichter bildet, die Wedel sind elliptisch, die Spitze oft lang ausgezogen.		
Standort: Der Boden sollte humos u. eher etwas feuchter sein, am besten an e. Bachlauf. Wegen seiner Mächtigkeit am besten f. Einzelstellung geeignet.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Syn.: Dryopteris buschiana		

Dryopteris cristata	Dryopteridaceae	250.075
Moorfarn, Kammfarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu / Deutschland / N-Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm / bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung	
Wuchs: Ein mittelhoher Farn mit zweifach gefiederten Wedeln, die sterilen Wedel fallen locker auseinander, die fertilen stehen meist senkrecht in der Mitte.		
Standort: Ein Farn für sehr feuchte Plätze, Moore, Sümpfe. Er hält es bei genügender Feuchtigkeit auch in der Sonne aus.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris cycadina	Dryopteridaceae	250.074
Elefantenrüsselfarn, Schwarzer Waldfarn	Winterhart	Preis in € 2,50
Heimat: As	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung	Kalk:
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm / bis 25 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Die aufrecht stehenden schmallanzettlichen Wedel sind einfach gefiedert und von mattem Grün, wintergrün.		
Standort: Halbschattig bis sonniger Standort in Verbindung mit einem feuchten Boden. In den ersten ein bis zwei Jahren etwas empfindlich.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Syn.: <i>Dryopteris atrata</i> ; <i>Dryopteris hirtipes</i>		

Dryopteris dickinsii	Dryopteridaceae	250.082
	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / Himalaya, China, Japan	Winterhärte: gut, Austrieb frostgefährdet, Zone 6	Kalk:
Wedellänge/Breite: ca. 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Mittelhoher Farn mit einfach gefiederten Wedeln und auffallend frischem Hellgrün, Fiedern lappig eingeschnitten mit dunkler Nervatur, wintergrün.		
Standort: Halbschattig bis vollschattig auf feuchtem, tiefgründigem Boden. Sehr sonnenempfindlich und spätfrostgefährdet.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris dickinsii var. incisa	Dryopteridaceae	250.233 / 250.233S
	Winterhart	Preis in € 3,00 und 12,00
Heimat: As / Japan	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:
Wedellänge/Breite: 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Wuchs ähnlich <i>Dr. dickinsii</i> aber die Fiederchen erster Ordnung gedreht oder gewellt.		
Standort: Liebt sehr feuchten Boden und einen hellen, absonnigen Standort.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: <i>Dryopteris kiotense</i>		

Dryopteris dilatata	Dryopteridaceae	250.076 / 250.076S
Breitwedel-Dornfarn	Winterhart	Preis in € 2,50 und 12,00
Heimat: Eu / Deutschland / gemäßigte Zonen Europas	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 30 - 80 cm / 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Ein drei- bis vierfach gefiederter Farn mit dunkelgrünen, dreieckigen Wedeln, wintergrün.		
Standort: Voll- bis halbschattiger Standort in Verbindung mit einem feuchten, humusreichen Boden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: <i>Dryopteris austriaca</i> ; <i>Dry. spinulosa</i> var. <i>dilatata</i> ;		

Dryopteris dilatata 'Crispa Whiteside'	Dryopteridaceae	250.077
Krauser Dornfarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Eine sehr fein zergliederte und gekräuselte Sorte, sehr ansprechend, dreifach gefiedert. Wedel dreieckig bis lanzettlich.		
Standort: Voll- bis halbschattiger Standort in Verbindung mit einem feuchten, humusreichen Boden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris dilatata 'Grandiceps'		Dryopteridaceae	250.027
Großkopf-Dornfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat und anschließende Auslese		
Wuchs: Ein drei- bis vierfach gefiederter Farn mit dunkelgrünen, dreieckigen Wedeln, wintergrün, Wedelspitzen mit großer Troddel.			
Standort: Voll- bis halbschattiger Standort in Verbindung mit einem feuchten, humusreichen Boden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris dilatata 'Jimmy Dyce'		Dryopteridaceae	250.062
Dornfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 60 cm	Vermehrung: Invitro		
Wuchs: Eine aufrecht wachsende Sorte mit blaugrünem Laub und breitreieckigen Wedeln.			
Standort: Halbschattiger Standort in Verbindung mit einem feuchten, humusreichen Boden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Casa Flora			

Dryopteris dilatata 'Lepidota Cristata'		Dryopteridaceae	250.078
Schuppig-kammförmiger Dornfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 40 cm / 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, (etwas variierend), Teilung		
Wuchs: Die Wedel dieser Sorte sind an der Rachis und den mittleren Fiedern stark beschuppt, sehr zerbrechlich, dreifach gefiedert.			
Standort: Voll- bis halbschattiger Standort in Verbindung mit einem feuchten, humusreichen Boden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris dilatata 'Recurvata'		Dryopteridaceae	250.079
Hanstedter Breitwedel-Dornfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 40 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art aber die Fiederchen sind nach hinten umgebogen, wodurch der Farn feiner wirkt.			
Standort: Voll- bis halbschattiger Standort in Verbindung mit einem feuchten, humusreichen Boden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: 1861 in England gefunden, 1932 von R. Maatsch in Hanstedt gefunden.			

Dryopteris erythrosora		Dryopteridaceae	250.080 / 250.080S
Rotschleierfarn	Winterhart	Preis in €	2,50 und 7,00
Heimat: As / Japan, Korea, China, Taiwan	Winterhärte: gut, etwas Winterschutz, Zone 6	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: bis 60 cm / ca. 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser wintergrüne zweifach gefiederte Farn hat einen bronzeroten Austrieb, im Alter ist er leuchtendgrün-glänzend, zweifach gefiedert.			
Standort: Halbschattiger bis sonniger Standort in Verbindung mit einem feuchten, humusreichen Boden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris erythrosora 'Brilliance'		Dryopteridaceae	250.282
Rotschleierfarn Brilliance	Winterhart	Preis in €	7,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut / Zone 5 - 8	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 60 cm	Vermehrung: Invitro		
Wuchs: Diese Sorte wird mittelhoch und ist in seinem Austrieb noch intensiver rot als die Art.			
Standort: Halbschattiger bis sonniger Standort in Verbindung mit einem feuchten, humusreichen Boden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris erythrosora 'Gracilis'		Dryopteridaceae	250.231
Zierlicher Rotschleierfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Cultivar	Winterhärte: gut, etwas Winterschutz, Zone 6	Kalk:	nein
Wedellänge/Breite: bis 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Die Wedel und Fiederchen dieser Sorte sind sehr viel schmäler als die Art, lederartig und im Austrieb rötlich.			
Standort: Halbschattiger bis sonniger Standort in Verbindung mit einem feuchten, humusreichen Boden.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Dryopteris erythrosora 'Proliferum'		Dryopteridaceae	250.081
Brutknospen-Rotschleierfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Cultivar	Winterhärte: gut, etwas Winterschutz, Zone 6	Kalk:	nein
Wedellänge/Breite: bis 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Wie die Sorte Gracilis jedoch ab und zu kleine Bulben tragend.			
Standort: Halbschattiger bis sonniger Standort in Verbindung mit einem feuchten, humusreichen Boden.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Dryopteris expansa		Dryopteridaceae	250.053
Blaßgrüner Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / As / Am, Im Süden nur in den Gebirgen	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	nein
Wedellänge/Breite: 60 cm / bis 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Dieser dreifach gefiederte Farn hat auffallend lang gestielte schmaldreieckige Wedel. Der Austrieb ist hellgrün, später blaßgrün.			
Standort: Schattige, luftfeuchte Lagen an Waldrändern und auf Wiesen, humoser Boden.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Dryopteris assimilis			

Dryopteris filix-mas		Dryopteridaceae	250.084
Wurmfarne, Gewöhnlicher Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Eu / Deutschland / weltweit auß. Aktis u. Au	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	neutral
Wedellänge/Breite: 80 - 140 cm / 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein sehr großer, hoher Farn mit zweifach gefiederten schmallanzettlichen Wedeln. Er wächst locker trichterförmig und hat ein aufrechtes Rhizom.			
Standort: Gedeiht auf jedem ausreichend feuchten Boden, ist eingewachsen sehr trockenheitsbeständig. Bei feuchtem Boden auch in voller Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Barnesii'		Dryopteridaceae	250.085
Barnes Wurmfarne, Steiler Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Eu, Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	neutral
Wedellänge/Breite: bis 100 cm / 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Diese Sorte von Dr. f.-mas hat leicht kraus aussehende Wedel die zweifach gefiedert und lanzettlich sind.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, d. sollten aber frisch/feucht sein. Halbschatten - Schatten, bei genug Feuchte auch Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Wurde in England gefunden			

Dryopteris filix-mas 'Crispa'		Dryopteridaceae	250.087
Krauser Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	neutral
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Diese Sorte ist zweifach gefiedert und hat deutlich gekräuselte Fiedern. Sie bleibt wesentlich kleiner als die Art.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Crispa Cristata'		Dryopteridaceae	250.088
Krauser, kammförmiger Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: ca. 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Diese Sorte hat gekräuselte Fieder und zusätzlich kammförmige Wedelspitzen, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Crispatissima'		Dryopteridaceae	250.086
Krauser Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	2,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: ca. 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Diese Sorte hat sehr stark krause Wedel, die Wedel- und Fiederspitzen sind betroddelt.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Cristata Jackson'		Dryopteridaceae	250.118
Kammförmiger Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, anschließende Auslese		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch mit auf einer Ebene liegenden, breiten, kammförmigen Fieder- und Wedelspitzen.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Furcans'		Dryopteridaceae	250.089
Gabelwurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: bis 100 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Wie die Art, jedoch mit gegabelten Fieder- und Wedelspitzen.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Grandiceps'		Dryopteridaceae	250.090
Großkopfwurmfarne	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 70 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, anschließende Auslese		
Wuchs: Diese Sorte wächst wie die Art, jedoch mit stark gegabelten und betroddelten Fieder- und Wedelspitzen, Rhizom aufrecht.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Incisa'		Dryopteridaceae	250.095
Bergwaldwurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 150 cm / 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Diese Sorte ist zweifach gefiedert, die Fiederchen sind stark gesägt, die Wedel sind schmallanzettlich.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Jervisii'		Dryopteridaceae	250.096
Riesentrodelfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 130 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein Cultivar mit kammförmig ausgezogener Wedelspitze, an den Wedeln fehlen immer einige Teile oder sind deformiert. Recht attraktiv.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Linearis'		Dryopteridaceae	250.091
Leiterwurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 70 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat mit anschließender Auslese		
Wuchs: Dieser Farn hat eine sehr eigene Erscheinung, seine Wedel sind dunkelgrün und feinzerteilt, dabei aber relativ derb, die Fiedern sind reduziert.			
Standort: Normaler bis humoser Boden, frisch bis feucht. Halbschatten bis Schatten, bei guter Bodenfeuchte problemlos auch volle Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Linearis Nobilis'		Dryopteridaceae	250.092
	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 70 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat mit anschließender Auslese		
Wuchs: Diese Sorte i.e.Variante zur vorigen m.e.sehr gleichm. Erscheinungsbild (m.kleinen gleichmäßigen Fenstern zw.d. Fiederchen 2.Ordnung).			
Standort: Normaler bis humoser Boden, frisch bis feucht. Halbschatten bis Schatten, bei guter Bodenfeuchte problemlos auch volle Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: eigene Zucht			

Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactylon'		Dryopteridaceae	250.093
Schellenbaumfarn	Winterhart	Preis in €	2,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 70 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat mit anschließender Auslese		
Wuchs: Im Wuchs wie Dr. f.-mas Linearis jedoch mit gabelig betrodeltten Fieder- und Wedelspitzen. Starkwüchsig, Rhizom aufrecht.			
Standort: Normaler bis humoser Boden, frisch bis feucht. Halbschatten bis Schatten, bei guter Bodenfeuchte problemlos auch volle Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Dryopteris filix-mas 'Parsley'		Dryopteridaceae	250.098
Verschiedengestaltiger Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 70 - 90 cm	Vermehrung: Invitro		
Wuchs: Wuchs wie die Art, die Wedel sind sehr verschiedengestaltig, teils gekraust teils mit verzweigten Spitzen.			
Standort: Normaler bis humoser Boden, frisch bis feucht. Halbschatten bis Schatten, bei guter bodenfeuchte problemlos auch volle Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Casa Flora			

Dryopteris goldiana		Dryopteridaceae	250.083
Riesenwurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Am / Östliches Nordamerika	Winterhärte: gut, Zone 3 - 4	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 150 cm / 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein großer Farn mit langgestielten aufrecht-überbogenen, ein- bis zweifach gefiederten Wedeln, die Fiedern sind breit, häufig leicht wellig.			
Standort: Großer Waldfarn für Schatten bis Halbschatten auf feuchtkühlem Humusboden. Windgeschützt pflanzen, da sonst bruchgefährdet.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Dryopteris indusiata	Dryopteridaceae	250.242
	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / Japan	Winterhärte: gut, Zone 6 - 8	Kalk:
Wedellänge/Breite: 60 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Wintergrüner, zweifach gefiederter Farn mit kurzen Ausläufern, lederartig, Wedel eiförmig bis dreieckig.		
Standort: Großer Waldfarn für Halbschatten bis Schatten. Fühlt sich wohl auf feuchtkühlem Humusboden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris integriloba	Dryopteridaceae	250.243
	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:
Wedellänge/Breite: ca. 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Zweifach gefiederter Farn dessen Fiederchen leicht gezackt sind, wintergrün, Wedel breitlanzettlich.		
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl. Halbschatten bis Schatten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris intermedia	Dryopteridaceae	250.097
Amerikanischer Dornfarn	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: N-Am / Östliches Nordamerika	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Ein zwei- bis dreifach gefiederter Farn von aufrechtem Wuchs, die Wedel sind schmaloval, lang gestielt und von auffallend frischem Grün.		
Standort: Kühle voll- bis halbschattige Waldlagen, humose Böden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris juxtaposita	Dryopteridaceae	250.061
Dunkler-Himalaya-Wurmfarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / West-Himalaya	Winterhärte: gut, Zone 7	Kalk:
Wedellänge/Breite: 60 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Wintergrüner Farn, Wedel zweifach gefiedert, die dreieckigen Wedel bilden flache bis aufrechte Trichter, Rhizom aufrecht.		
Standort: Liebt sehr feuchte Böden und hellen absonnigen Standort.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris labordei	Dryopteridaceae	250.168
Gelber Waldfarn	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Zone 5 - 8	Kalk:
Wedellänge/Breite: 40 - 60 cm	Vermehrung: Invitro	
Wuchs: Wintergrüner Farn mit dreieckigen Wedeln. Der Austrieb ist wunderschön gelb. Das Rhizom wächst leicht kriechend.		
Standort: Normaler bis humoser Boden, frisch bis feucht in halbschattiger bis schattiger Lage.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Casa Flora		

Dryopteris lacera	Dryopteridaceae	250.338
Leder-Wurmfarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Zone 5, spätfrostgefährdet	Kalk:
Wedellänge/Breite: 60 cm / 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Zweifach gefiederter Farn mit dreieckigen bis eiförmigen Wedeln, nur der obere Teil der Wedel ist fertil und stirbt nach der Reife der Sporen ab.		
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten jedoch frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris ludoviciana		Dryopteridaceae	250.388
Südlicher Waldfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 5 - 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 70 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Zweifach gefiederter Farn mit lanzettlichen Wedeln. Der Stiel ist sehr lang, ca. halb so lang wie der Wedel.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten jedoch frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris margellanica		Dryopteridaceae	250.387
Margellanwurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: S-Am	Winterhärte: gut	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 70 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Zweifach gefiederter Farn, dem Dr. filix-mas im Wuchs sehr ähnlich. Das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Halbschattige bis schattige Standorte bei feuchtem, humosem Boden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris marginalis		Dryopteridaceae	250.099
Randständiger Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Am / Östliches Nordamerika	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 60 cm / 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser Farn hat relativ lang gestielte doppel gefiederte Wedel, schmaldreieckig und hell- bis bläulichgrün, Rhizom aufrecht. Sori randständig.			
Standort: Halbschattige bis schattige humose Wälder, auch zwischen Felsen. Boden lehmig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris monticola		Dryopteridaceae	250.100
Japanischer Bergfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: As / Japan, China, Mandchurei, Korea	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 100 cm / 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat und Teilung		
Wuchs: Dr. goldiana sehr ähnlich. Er hat einen zierlicheren Wuchs. Durch reichliche Bestockung dichte Büsche bildend, Wedel oval-dreieckig.			
Standort: Als Bergbewohner liebt er humosen gut feuchten Boden sowie eine halbschattige Lage. Nicht ganz so windbruchgefährdet wie D. goldiana.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris munchii		Dryopteridaceae	250.271
Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: M-Am / Mexiko	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Zwei- bis dreifach gefiederter Farn der dreieckige Wedel bildet, Rhizom aufrecht.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris namegatae		Dryopteridaceae	250.101
Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: As / Japan	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 50 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: In allen Merkmalen zw. Dr. cycadina u. Dr. dickinsii, v. Ersten h. er d. höhere Sonnenfestigkeit, v. Letzten d. frischgrüne Farbe geerbt, einfach gef.			
Standort: Kühl, luft- und bodenfeucht, voll- bis halbschattig, sonnenbrandempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (Hybr. zwischen Dryopteris cycadina und Dr. dickinsii)			

Dryopteris nigropaleacea		Dryopteridaceae	250.386
Schwarzschuppen Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Tibet, Indien	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: ca. 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein schöner Farn mit dunkelgrünen Wedeln und aufrechtem Rhizom.			
Standort: Halbschatten und humoser Boden werden bevorzugt.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris nipponensis		Dryopteridaceae	250.102
Nippon-Rotschleierfarne	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Japan	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 60 cm / 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Der wintergrüne, zwei- bis dreifach gefiederte Farn hat einen flach ausgebreiteten Wuchs, Austrieb sehr spät und attraktiv rötlich getönt.			
Standort: Halbschatten und humoser Boden werden bevorzugt.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Syn.: <i>Dryopteris cystolepidota</i>			

Dryopteris oreades		Dryopteridaceae	250.214
Kleiner Wurmfarne, Geröllwurmfarne	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Deutschland / Asien	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 30 - 50 cm / 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein Farn mit schmallanzettlichen Wedeln und zweifacher Fiederung. Sieht aus wie eine Zwergform von <i>Dr. filix-mas</i> .			
Standort: Geröllhalden, magerer Boden auf Silikatgestein. Er liebt schottrig saures Substrat, ausreichend Schatten und Feuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Syn.: <i>Dryopteris abbreviata</i>			

Dryopteris pseudo-filix-mas		Dryopteridaceae	250.339
Mexikanischer Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Am / Mexiko	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 1 m	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Im Wuchs ähnlich <i>Dr. filix-mas</i> , zweifach gefiedert, Wedel lanzettlich, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris pulcherrima		Dryopteridaceae	250.104
Faseriger Wurmfarne	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: As / Westhimalaya	Winterhärte: gut, evtl. Winterschutz, Zone 7	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 70 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser Farn hat lanzettliche, frischgrüne Wedel, die Fiederung ist einfach und fiederschnittig, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Als Bergbewohner liebt er humosen und gut feuchten Boden sowie e. halbschattige Lage. Empfindlich gegen Trockenheit u. starke Besonnung.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Syn.: <i>Dryopteris sinofibrillosa</i>			

Dryopteris purpurella		Dryopteridaceae	250.397
	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Japan	Winterhärte: gut, evtl. Winterschutz, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 50 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser Farn sieht <i>Dr. erythrosora</i> sehr ähnlich, bleibt etwas kleiner und der Austrieb ist mehr rot.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: <i>Dryopteris erythrosora</i> var. <i>purpurascens</i>			

Dryopteris pygnopteroides	Dryopteridaceae	250.396
Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: As / Japan	Winterhärte: gut, Zone 6 - 7	Kalk:
Wedellänge/Breite: 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Die aufrecht stehenden schmallanzettlichen Wedel sind einfach gefiedert und von mattem Grün, wintergrün, das Rhizom wächst aufrecht.		
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl. Halbschatten bis Schatten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris remota	Dryopteridaceae	250.103
Entferntedriger Wurmfarne	Winterhart	Preis in € 2,50
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:
Wedellänge/Breite: 80 - 90 cm / 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Die zwei- bis dreifach gefiederten Wedel sind lanzettlich und haben einen aufrechten Wuchs.		
Standort: Als Bergbewohner liebt er humosen und gut feuchten Boden sowie eine halbschattige Lage.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris sichotensis	Dryopteridaceae	250.287
Wurmfarne	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:
Wedellänge/Breite: bis 1,30 m	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Dieser wintergrüne Farn ist zweifach gefiedert und hat lanzettliche im oberen Wedelteil gelbgrüne Wedel, wintergrün.		
Standort: Er liebt humusreiche, halbschattige Wälder und humosen, gut feuchten Boden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: <i>Dryopteris coreano-montana</i>		

Dryopteris sieboldii	Dryopteridaceae	250.113
Siebolds Wurmfarne	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / Nordostasien	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: 20 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Extravaganter Farn mit groben, derben, einfach gefiederten Wedeln mit nur 1 bis 3 Fiederpaaren, Rhizom schräg-aufrecht.		
Standort: Feuchtwarm im Halbschatten auf nährstoffreichem, durchlässigem Boden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris stewartii	Dryopteridaceae	250.105
Stewarts Wurmfarne	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / Pakistan, Himalaya	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 100 cm / 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Dieser wintergrüne Farn hat zwei- bis dreifach gefiederte, länglichdreieckige Wedel. Er treibt sehr früh aus und ist starkwüchsig.		
Standort: Mit Vorliebe an hellen, sonnigen Plätzen mit gleichmäßig feuchtem, tiefgründigem Boden. Möglichst in spätfrostgeschützter Lage.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Dieser Farn wächst bis in 3000 m Höhe.		

Dryopteris sublacera	Dryopteridaceae	250.106
Wurmfarne	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / Indien, Ost-Asien	Winterhärte: gut mit Schutz, Zone 7	Kalk:
Wedellänge/Breite: 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Wedel länglichdreieckig, zweifach gefiedert und mattgrün, das Rhizom wächst aufrecht.		
Standort: Halbschattig bis schattig.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris submontana	Dryopteridaceae	250.384
	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Eu / Deutschland / Af	Winterhärte: gut, Zone 5 - 6	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: 50 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Dieser Farn hat zweifach gefiederte, lanzettliche Wedel, das Rhizom wächst aufrecht.		
Standort: Halbschattige Gebirgswälder, zwischen Kalksteinen. Der Boden sollte frisch und humos sein.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: <i>Dryopteris mindshelkensis</i>		

Dryopteris tokyoensis	Dryopteridaceae	250.108
Steiler Wurmfarne, Tokyo-Waldfarne	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / Japan, Korea	Winterhärte: gut, Zone 5, d. ersten Jahre im Winter schützen	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 50 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Ein großer Farn, der eine aufrechte Rosette mit ziemlich schmalen dunkelgrünen Wedeln bildet, einfach gefiedert und fiederschnittig.		
Standort: Sehr attraktiv bei Pflanzung im Felsengarten. Er liebt humusreichen, sauren Boden und einen schattigen Standort.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris uniformis	Dryopteridaceae	250.109
Gleichmässiger Wurmfarne	Winterhart	Preis in € 2,50
Heimat: As / Japan, Korea, China	Winterhärte: gut, spätfrostgefährdet, Zone 6	Kalk:
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm / bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Dieser Farn hat lanzettliche, zweifach gef. Wedel von lederartiger Textur. Der Austrieb ist sehr früh und schön schwarz beschuppt, wintergrün.		
Standort: Kühl und möglichst spätfrostgeschützt, halbschattig bis absonnig auf gleichmäßig feuchtem, humosem Boden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris uniformis 'Cristata'	Dryopteridaceae	250.116
Gleichmäßiger Troddelwurmfarne	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, spätfrostgefährdet, Zone 6	Kalk:
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm / bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Wie die Art, jedoch mit Troddeln an den Fiederenden und an der Wedelspitze.		
Standort: Kühl und möglichst spätfrostgeschützt, halbschattig bis absonnig auf gleichmäßig feuchtem, humosem Boden.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris villarii	Dryopteridaceae	250.110
Steifer Wurmfarne	Winterhart	Preis in € 6,00
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: gut mit Winterschutz, Zone 7	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: ca. 40 cm / ca. 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung älterer Stöcke	
Wuchs: Aufrecht wachsender, zwei- bis dreifach gefiedertes Farn mit lanzettlichen Wedeln, sommergrün und nach Heu duftend, Rhizom aufrecht.		
Standort: In Schutt und in Spalten, auf Dolomit. Als Gebirgsfarne liebt er schottriges, alkalisches Substrat und ausreichend Feuchtigkeit. Halbschatten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Syn.: <i>Dryopteris rigida</i>		

Dryopteris wallichiana	Dryopteridaceae	250.111
Nepal Schwarzschildfarne	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / Pakistan bis China / S-Af / M- u. S-Am	Winterhärte: gut / Zone 6, evtl. Laubschüttung	Kalk:
Wedellänge/Breite: 90 cm / bis 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Großer trichterbildender Farn mit lanzettlichen, sattgrünen Wedeln die zweifach gef. sind, d. Austrieb ist auffallend schwarz beschuppt, wintergrün.		
Standort: Benötigt gleichmäßige Luft- und Bodenfeuchtigkeit in halbschattiger Lage.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Dryopteris wallichiana ssp. coriacea		Dryopteridaceae	250.035
Schwarzschildfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Asien / Iran, asiat. Türkei	Winterhärte: gut / Zone 6 - 7 evtl. Laubschüttung	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Trichterbildender Farn mit lanzettlichen Wedeln die zweifach gefiedert sind.			
Standort: Benötigt gleichmäßige Luft- und Bodenfeuchtigkeit in halbschattiger Lage.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris x australis		Dryopteridaceae	250.336
Wurmfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 100 - 120 cm	Vermehrung: fast alle Sporen steril, Teilung		
Wuchs: Hybride zwischen Dr. celsa x Dr. ludoviciana, ein- bis zweifach gefiedert mit lanzettlichen Wedeln, Rhizom aufrecht.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (Hybride zw. Dry. celsa x Dryopteris ludoviciana)			

Dryopteris x complexa		Dryopteridaceae	250.059
Tavels Bastardwurmfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / As	Winterhärte: gut	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 150 cm / 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser zweifach gefiederte Farn wird sehr mächtig, seine Wedel haben ein mattglänzendes, sattes Grün, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Der Boden sollte humos und eher etwas feuchter sein, am besten am Bachlauf. Wegen s. Mächtigkeit am besten für Einzelstellung geeignet.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Dryopteris x tavelii (Dry. filix-mas x Dry. affinis)			

Dryopteris x complexa 'Polydactyle'		Dryopteridaceae	250.232
Gegabelter Bastardwurmfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 80 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Im Wuchs wie Dr. x complexa nur sind der Wedel sowie die Fiederchen an der Spitze gegabelt.			
Standort: Der Boden sollte humos und eher etwas feuchter sein, am besten am Bachlauf. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Dryopteris x complexa 'Stablerae'		Dryopteridaceae	250.060
Gekräuseltes Bastardwurmfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / As	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 150 cm / 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Eine leicht gekräuselte Sorte von Dr. x complexa mit zweifach gefiederten, lanzettlichen Wedeln.			
Standort: Der Boden sollte humos und eher etwas feuchter sein, am besten am Bachlauf. Wegen s. Mächtigkeit am besten für Einzelstellung geeignet.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Syn.: Dryopteris affinis 'Crispa Angustata'			

Dryopteris x uliginosa		Dryopteridaceae	250.244
Moorfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 100 cm	Vermehrung: Teilung, die Sporen sind steril		
Wuchs: Dieser Farn ist eine Hybride zwischen Dr. cristata und Dr. carthusiana. Er ist zweifach gefiedert und hat lanzettliche Wedel.			
Standort: Moorbeertrand, fühlt sich aber auch auf normalem Gartenboden wohl, dieser sollte aber ziemlich feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: (Hybride zw. Dry. cristata x Dry. carthusiana)			

Equisetum hyemale var. robusta		Equisetaceae	260.001
Schachtelhalm	Farnverwandt	Preis in €	7,00
Heimat: Eu / As / N-Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk:	
Wedellänge/Breite: bis 150 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Dieser Schachtelhalm ist eine der größten Arten. Er wächst sehr schnell und ist wintergrün.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Floristen. Liebt humosen, lehmigen Boden, hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Equisetum japonicum var. giganteum		Equisetaceae	260.006
Schachtelhalm	Farnverwandt	Preis in €	7,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: bis 150 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Dieser Schachtelhalm wird sehr groß, Stiele teils über einen cm Durchmesser. Er ist wintergrün.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Floristen. Liebt humosen, lehmigen Boden, hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Equisetum minima var. palustre		Equisetaceae	260.005
Schachtelhalm	Farnverwandt	Preis in €	3,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 15 - 20 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Dieser Schachtelhalm ist nicht verästelt und bildet dichte Büschel aufrechter Halme.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Floristen. Liebt humosen, lehmigen Boden, hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Equisetum scirpoides		Equisetaceae	260.003
Schachtelhalm	Farnverwandt	Preis in €	3,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 15 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Dieser Schachtelhalm ist eine der kleinsten Arten, fast nicht verästelt, sehr schnell wachsend, wintergrün.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Floristen. Liebt humosen, lehmigen Boden, hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Equisetum variegatum		Equisetaceae	260.004
Schachtelhalm	Farnverwandt	Preis in €	7,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 30 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Dieser Schachtelhalm ist fast nicht verästelt. Er ist sehr schnell wachsend und wintergrün.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Floristen. Liebt humosen, lehmigen Boden, hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Equisetum x meridionale		Equisetaceae	260.002
Schachtelhalm	Farnverwandt	Preis in €	7,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Dieser Schachtelhalm ist fast nicht verästelt. Er ist sehr schnell wachsend und wintergrün.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Floristen. Liebt humosen, lehmigen Boden, hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Gymnocarpium dryopteris		Woodsiaceae	250.120
Eichenfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 40 cm / 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Kleiner Farn mit kriechendem Rhizom, der zwei- bis dreifach gefiedert ist. Wedel breitreieckig, hellgrün, Stiele schwarzbraun, sommergrün.			
Standort: Wälder, schattige Plätze in saurer Moderschicht auf kalkhaltigem Untergrund. Kann bei zusagenden Bedingungen stark wuchern.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: <i>Dryopteris linneana</i> ; <i>Currania dry.</i> ; <i>Phegopteris dry.</i>			

Gymnocarpium dryopteris 'Plumosum'		Woodsiaceae	250.121
Krauser oder fedriger Eichenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 40 cm / 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Wie die Art, jedoch mit leicht gewellten und etwas breiteren Wedeln.			
Standort: Wälder, schattige Plätze in saurer Moderschicht auf kalkhaltigem Untergrund			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Gymnocarpium fedtschenkoanum		Woodsiaceae	250.400
	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Kleiner Farn mit kriechendem Rhizom der zwei- bis dreifach gefiedert ist. Wedel dreieckig, hellgrün.			
Standort: Halbschattige humose Waldböden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Gymnocarpium robertianum		Woodsiaceae	250.122
Ruprechtsfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / As / N-Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: bis 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Sommergrüner Farn mit kriechendem Rhizom. Die Wedel sind dreieckig bis eiförmig und zwei- bis dreifach gefiedert.			
Standort: Kalkfelsen, auf humosem Geröllboden, schattige bis sonnige Lagen.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: <i>Dryopteris robertianum</i> ; <i>Currania rob.</i> ; <i>Phegopteris rob.</i>			

Marsilea quadrifolia		Marsileaceae	250.380
Vierblättriger Kleefarn	Winterhart	Preis in €	15,00
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: mäßig - gut, je nach Herkunft, Zone 6 - 8	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 5 - 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Kleeförmige Wedel charakterisieren diesen Farn, das Rhizom wächst kriechend unter Wasser, Sporen bildet er i. e. Kapsel oberhalb d. Rhizoms.			
Standort: Zeitweilig überflutete bis sehr feuchte Standorte, am besten in voller Sonne.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Matteuccia orientalis		Woodsiaceae	250.123
Japanischer Straußfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: As / Himalaya über China bis Japan	Winterhärte: gut, Zone 7	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 70 - 100 cm / 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Großer Farn mit flachausgebreiteten Wedeln auf kriechendem Rhizom. Lang gestielt, gröber als andere Straußfarne u. ein- bis zweifach gefiedert.			
Standort: Feuchte halbschattige Mulden in humosem, nährstoffreichem Boden, dauerfeuchte Walddlagen, kleine derbe Sporenwedel ersch. im Sommer.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Matteuccia pensylvanica		Woodsiaceae	250.124 / 250.124S
Amerikanischer Trichterfarn	Winterhart	Preis in €	6,00 und 20,00
Heimat: Am / N-Am, überwiegend im Osten	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk:	
Wedellänge/Breite: bis 150 cm / 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Jungpflanzen vom Ende der Ausläufer		
Wuchs: Nichtwuchernde Art des Straußfarns, jed. gewaltiger in Größe und Breite, einfach gef.m.breitovalen Wedeln, d.Rachis ist bläul.,sonst dunkegrün..			
Standort: Am üppigsten auf sehr feuchten bis nassen, lehmig-humosen Böden, sehr trockenheitsempfindlich, bei genug Feuchte auch Sonne vertragend.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: <i>Matteuccia struthiopteris</i> var. <i>pensylvanica</i>			

Matteuccia struthiopteris		Woodsiaceae	250.125
Straußfarn, Trichterfarn, Becherfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Eu / Deutschland / Skandinavien bis Asien	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk:	
Wedellänge/Breite: bis 150 cm / bis 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Jungpflanzen vom Ende der Ausläufer		
Wuchs: Wuchernder hellgrüner Farn. Die Wedel sind schmallanzettlich und einfach bis unten befiedert. Sie stehen in schönen regelmäßigen Trichtern.			
Standort: Am üppigsten auf sehr feuchten bis nassen, lehmig-humosen Böden, sehr trockenheitsempfindlich, bei genug Feuchte auch Sonne vertragend.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Matteuccia struthiopteris 'Erosa'		Woodsiaceae	250.245 / 250.245S
Gefranster Straußfarn	Winterhart	Preis in €	3,00 und 7,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Jungpflanzen vom Ende der Ausläufer		
Wuchs: Ausläufertreibender, trichterförmig wachsender Farn. Die Wedel sind schmallanzettlich und einfach gefiedert, die Fiedern seitlich gefranst.			
Standort: Am üppigsten auf sehr feuchten bis nassen, lehmig-humosen Böden, sehr trockenheitsempfindlich, bei genug Feuchte auch Sonne vertragend.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Onoclea sensibilis		Woodsiaceae	250.126
Perlfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Am / As / in Europa teilw. eingebürgert	Winterhärte: gut, Zone 2	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Ein grob gefiederter sommergrüner Farn der bei entsprechendem Standort durch kriechendes Rhizom große Flächen erobern kann.			
Standort: Feuchte Wälder und Waldlichtungen, bei ausreichender Feuchtigkeit verträgt er auch volle Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Onoclea sensibilis 'Rotstiel'		Woodsiaceae	250.375
Rotstieliger Perlfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Am / As	Winterhärte: gut, Zone 2	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat mit Auslese oder Teilung		
Wuchs: Wie die Art jedoch mit attraktiven roten Stielen.			
Standort: Feuchte Wälder und Waldlichtungen, bei ausreichender Feuchtigkeit verträgt er auch volle Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Ophioglossum vulgatum		Ophioglossaceae	250.068
Natternzunge	Farnverwandt	Preis in €	20,00
Heimat: Eu / Deutschland / As / Am	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Wedel elliptisch, eiförmig, 1 einzelnes Blatt, kahl, fleischig, der Austrieb ist nicht eingerollt, ungefiedert, jedes Blatt mit fertilen Abschnitt.			
Standort: Eine Pflanze für Kenner, sehr stark schneckengefährdet. Liebt lehmige oder tonige Böden und einen hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Osmunda cinnamomea		Osmundaceae	250.127 / 250.127S
Zimtarn	Winterhart	Preis in €	5,00 / 27,00 / 50,00
Heimat: Am / As / Nordamerika bis Mexiko	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 80 - 120 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Einfach gefiederter, großer Farn mit schmallanzettlichen Wedeln die im Austrieb attraktiv zimtfarben behaart sind, Rhizom aufrecht.			
Standort: Feuchte bis nasse Humusböden in Sonne bis Halbschatten, Teichrand, langsamwachsend, schöne goldbraune Herbstfärbung.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Osmunda claytoniana		Osmundaceae	250.128
Kronenfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Am / As / Östliches Nordamerika	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 70 - 110 cm / bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Die elliptischen Wedel s.einfach gef.u.fiederschnittig. D.fertilen Fiedern stehen i.d.Mitte, s.stark verkleinert, was e.kronenartiges Aussehen ergibt.			
Standort: Gleichmäßig feuchte Humusböden in Schatten bis Halbschatten. Sehr trockenheitsempfindlich, langsamwüchsig.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Osmunda regalis		Osmundaceae	250.129
Königsfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Deutschland / Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: bis 150 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein mächtiger sommergrüner Farn. Er ist dimorph, wunderschön hellgrün i.d.Farbe mit leicht rötlichem Austrieb, zweifach gefiedert, sommergrün.			
Standort: Er liebt humosen und gut feuchten Boden in halbschattiger Lage, gedeiht b.kontinuierlicher Wasserversorgung (Teichrand) auch in voller Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Osmunda regalis 'Cristata'		Osmundaceae	250.130
Hahnenkammkönigsfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Am / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: bis 150 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Wie die Art, jedoch an den Fiederenden und am Wedelende kammförmig verzweigt.			
Standort: Er liebt humosen und gut feuchten Boden in halbschattiger Lage, gedeiht b.kontinuierlicher Wasserversorgung (Teichrand) auch in voller Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Osmunda regalis 'Gracilis'		Osmundaceae	250.131
Zwergkönigsfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Am / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: bis 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art jedoch kleiner und zierlicher in allen Teilen.			
Standort: Er liebt humosen und gut feuchten Boden in halbschattiger Lage, gedeiht b.kontinuierlicher Wasserversorgung (Teichrand) auch in voller Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Osmunda regalis 'Purpurascens'		Osmundaceae	250.132
Purpurkönigsfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Nördl. u. südl. gemäßigte Erdhalbkugel	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: bis 150 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Wie die Art jedoch mit rötlichen Stielen.			
Standort: Er liebt humosen und gut feuchten Boden in halbschattiger Lage, gedeiht b.kontinuierlicher Wasserversorgung (Teichrand) auch in voller Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Osmunda regalis var. japonica		Osmundaceae	250.383
Japan-Königsfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: As	Winterhärte: gut mit Winterschutz	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 50 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ähnlich Osm. regalis, im Austrieb mehr mit weißlichen Haaren besetzt als dieser, dimorph.			
Standort: Liebt humose Böden, wächst an Waldrändern, an feuchten halbschattigen Stellen, trockenheitsempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Osmunda regalis var. spectabilis		Osmundaceae	250.382
Aufrechter Königsfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: Am	Winterhärte: gut	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: bis 150 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Großer sommergrüner Farn. Er ist dimorph, wunderschön hellgrün in der Farbe mit rötlichem Austrieb.			
Standort: Er liebt humosen und gut feuchten Boden in halbschattiger Lage, gedeiht b.kontinuierlicher Wasserversorgung (Teichrand) auch in voller Sonne.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Pellaea atropurpurea		Adiantaceae	250.155
Purpurrote Pellaea	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: N-Am bis Mexiko	Winterhärte: gut bei durchlässigem Boden, Zone 3	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: bis 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Kleiner Felsenfarn mit blaugrünem Laub. Die Wedel sind lanzettlich, derb und ein- bis zweifach gefiedert, wintergrün.			
Standort: Felsspaltenpflanze von vollsonnigen Standorten, am liebsten Kalkgestein, sehr winternäseempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Phegopteris connectilis		Thelypteridaceae	250.203
Buchenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Deutschland / N-Am / As / Japan	Winterhärte: sehr gut, Zone 2	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 20 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Sommergrüner Farn m.einfachen fiedertlg. Wedeln d.einzeln a.e.kriechenden Rhizom stehen.Dreieckig b.pfeilförmig m.abstehenden Fiederchen.			
Standort: Auf allen durchlässigen, humusreichen Böden, halbschattig oder noch besser sonnig bei genügender Bodenfeuchte.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Gymnocarpium phegopteris;Thelypteris phe.;Phe.vulgaris			

Phegopteris decursive-pinnata		Thelypteridaceae	250.191
Geflügelter Buchenfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: As	Winterhärte: gut mit Winterschutz, Zone 5	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 20 - 60 cm / ca. 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Dicht buschig wachsender, einfach gef. Farn. D.Fiedern s.m.breiten Lappen entlang der Rachis verbunden.Rhizom kriechend, Wed.lanzettlich.			
Standort: Auf allen durchlässigen, humusreichen Böden, halbschattig oder noch besser sonnig bei genügender Bodenfeuchte.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Thelypteris decursive-pinnata			

Pilularia globulifera		Marsileaceae	250.379
Pillenfarn	Winterhart	Preis in €	15,00
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: mäßig, je nach Herkunft, Zone 5-8	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 3 - 10 cm / 1 - 2 mm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Grasähnl.Farn d.a.e.kriechenden Rhizom viele kurz hintereinanderstehende Halme bildet, d.pillenartige Sporenkapsel wächst oberh.d.Rhizoms.			
Standort: Wächst gern auf nährstoffarmen Lehm- oder Tonböden in sumpfigem Gelände oder am Gewässerrand, vollsonnig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polypodium cambricum		Polypodiaceae	250.301
Südlicher Tüpfelfarn		Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: Eu	Winterhärte: mäßig, Zone 7 - 9	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Dieser Farn hat einfach gefiederte Wedel von oval bis dreieckiger Form und ein kriechendes Rhizom.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden aber auch zwischen Felsen und Mauern fühlt er sich wohl, die Erde sollte frisch-feucht sein, Halbschatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Polypodium australe, Polypodium serratum			

Polypodium interjectum		Polypodiaceae	250.158
Großer Tüpfelfarn		Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 60 cm / bis 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Nur durch d.1 Monat späteren Austrieb vom gewöhnl.Tüpfelfarn zu unterscheiden. D.Wedel sind fiederteilig u.lanzettlich a. kriechendem Rhizom.			
Standort: Anspruchslos, von Sonne bis Schatten auf Humus- und Sandböden, auch flachgründig. Eingewachsen trockenheitsresistent.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Polypodium vulgare		Polypodiaceae	250.160
Tüpfelfarn, Engelsüß		Winterhart	Preis in € 2,50
Heimat: Eu / Deutschland / As, Korea, Alaska	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 20 - 30 cm / bis 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Die einfach gefiederten, lanzettlichen Wedel sind wintergrün, Das Rhizom ist kriechend, aber nicht wuchernd.			
Standort: Halbschattig bis schattig, zwischen Felsen, teils a.als Baumaufsitzer, b.genügend Feuchte auch sonnig, anspruchslos, trockenheitsresistent.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Polypodium vulgare 'Bifido Multifidum'		Polypodiaceae	250.161
Gabeltüpfelfarn		Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm / ca. 5 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch mit unregelmäßiger Gabelung oder Troddel am Wedelende.			
Standort: Halbschattig bis schattig, zwischen Felsen, teils a.als Baumaufsitzer, b.genügend Feuchte auch sonnig, anspruchslos, trockenheitsresistent.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Polypodium vulgare 'Bifido Grandiceps'			

Polypodium vulgare 'Ramosum'		Polypodiaceae	250.277
Zwillings-Tüpfelfarn		Winterhart	Preis in € 20,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 20 - 40 cm / bis 15 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch sind die Wedelstiele und auch die Wedel selbst mehrfach gegabelt.			
Standort: Halbschattig bis schattig, zwischen Felsen, bei genügend Feuchte auch sonnig, anspruchslos, trockenheitsresistent.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Gefunden in England			

Polypodium x mantoniae		Polypodiaceae	250.293
Bastard Tüpfelfarn		Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Hybride zwischen P. vulgare und P. interjectum. Die Wedel sind einfach gefiedert, wintergrün und das Rhizom kriechend.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden und zwischen Felsen und Mauern fühlt er sich wohl, diese sollten frisch-feucht sein, halbschattig bis schattig.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Hybr. zwischen Polyp. vulgare x P. interjectum			

Polypodium x mantoniae 'Cornubiense'		Polypodiaceae	250.159
Cornwall-Federtüpfelfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 50 cm / 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch mehrfach gefiedert, zum Teil überdecken sich die Fiederchen.			
Standort: Anspruchslos, von Sonne bis Schatten auf Humus- und Sandböden. Eingewachsen trockenheitsresistent wobei sich die Blätter einrollen.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polypodium x mantoniae 'Cornubiense Cristatum'		Polypodiaceae	250.272
Gabel Hybrid Tüpfelfarn 'Cornubiense'	Winterhart	Preis in €	7,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm	Vermehrung: Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch mehrfach gefiedert und zusätzlich an den Wedelenden gegabelt.			
Standort: Anspruchslos, von Sonne bis Schatten auf Humus- und Sandböden. Eingewachsen trockenheitsresistent wobei sich die Blätter einrollen.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum acrostichoides		Dryopteridaceae	250.162
Amerikanischer Weihnachtsfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 cm / 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Einfach gefiederter Farn mit schmallanzettlichen Wedeln. Fertile Wedel sind im oberen Teil abrupt reduziert.			
Standort: Als Bergbewohner liebt er einen steinig-humosen, gleichmäßig feuchten Boden in kühler, halb- bis vollschattiger Lage mit hoher Luftfeuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum acrostichoides 'Cristatum'		Dryopteridaceae	250.163
Krauser amerikanischer Weihnachtsfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 cm / 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Wie die Art, jedoch mit Troddel am Wedelende.			
Standort: Als Bergbewohner liebt er einen steinig-humosen, gleichmäßig feuchten Boden in kühler, halb- bis vollschattiger Lage mit hoher Luftfeuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum acrostichoides 'Cristatum Nanum'		Dryopteridaceae	250.278
	Winterhart	Preis in €	7,00
Heimat: Am / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Eine Zwergform mit lanzettlichen Weden, deren Fiedern verkürzt sind und das Wedelende betroddelt.			
Standort: Er liebt einen steinig-humosen, gleichmäßig feuchten Boden in kühler, halb- bis vollschattiger Lage mit hoher Luftfeuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum acrostichoides x proliferum		Dryopteridaceae	250.391
	Winterhart	Preis in €	15,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm	Vermehrung: Bulbenvermehrung		
Wuchs: Zweifach gefiederter wintergrüner Farn der nur über Brutbulben vermehrt werden kann. Rhizom aufrecht.			
Standort: Er liebt feuchte, humose Böden in halbschattigen bis schattigen Standorten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum aculeatum		Dryopteridaceae	250.164
Glanzschildfarn		Winterhart	Preis in € 2,50
Heimat: Eu / Deutschland / As / Af	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 90 cm / 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser Farn hat schmallanzettliche Wedel, ist zweifach gefiedert und glänzend dunkelgrün, wintergrün, Rhizom aufrecht.			
Standort: Als Bergbewohner liebt er einen steinig-humosen, gleichmäßig feuchten Boden in kühler, halb- bis vollschattiger Lage.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Polystichum lobatum			

Polystichum aculeatum 'Furcatum'		Dryopteridaceae	250.165
Glanzschildfarn		Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 90 cm / 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat mit anschließender Auslese		
Wuchs: Wie die Art, jedoch mehr oder weniger gegabelt an den Fiederenden und am Wedelende.			
Standort: Als Bergbewohner liebt er einen steinig-humosen, gleichmäßig feuchten Boden in kühler, halb- bis vollschattiger Lage mit hoher Luftfeuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Gefunden 1998 an der Lahn (Seitental)			

Polystichum aculeatum 'Zillertal'		Dryopteridaceae	250.239
Zillertaler Schildfarn		Winterhart	Preis in € 20,00
Heimat: Eu / Österreich / Zillertal (endemisch)	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, aber die Fiedern zweiter Ordnung sind stark geschlitzt.			
Standort: Dieser einzigartige Farn sollte einen besonderen Platz bekommen. Die Bodenansprüche sind wie bei der Art.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Gefunden zwischen 1985 und 1990 von J. Martz.			

Polystichum andersonii		Dryopteridaceae	250.255
Andersons Schildfarn		Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 80 - 100 cm / bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Brutknospen		
Wuchs: Ein brutknospenbildender Farn mit schmallanzettlichen Wedeln die zweifach gefiedert sind, er wächst trichterförmig, das Rhizom aufrecht.			
Standort: Als Bergbewohner liebt er einen steinig-humosen, gleichmäßig feuchten Boden in kühler, halb- bis vollschattiger Lage.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum braunii		Dryopteridaceae	250.167
Brauns Schildfarn		Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu / Deutschland / As / N-Am	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 80 cm / bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser zweifach gefiederte Farn ist wintergrün bis zum Neuaustrieb, der sehr grün erscheint. Die Wedel sind breitlancettlich und mattgrün.			
Standort: Als Bergbewohner liebt er einen steinig-humosen, gleichm. feuchten Boden in kühler, halb- bis vollschattiger Lage, am liebsten an Bachläufen.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum braunii x proliferum		Dryopteridaceae	250.376
		Winterhart	Preis in € 15,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 4	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 80 cm	Vermehrung: Teilung, Brutknospen		
Wuchs: Dieser zweifach gefiederte Farn ist wintergrün. Er wird in der Regel noch größer als die Elternarten. Die lanzettlichen Wedel sind mattgrün.			
Standort: Er liebt feuchte, humose Böden in halbschattigen bis schattigen Standorten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum dracomontanum		Dryopteridaceae	250.169
Drachenberg Schildfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Af / Südafrika / Drachenberg	Winterhärte: gut mit Winterschutz, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: In flachen Trichtern stehende, zweifach gefiederte Wedel, sie sind glänzend dunkelgrün, das Rhizom aufrecht.			
Standort: Als Bergbewohner liebt er einen steinig-humosen Boden in luft- und bodenfeuchter Lage, halbschattig.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Dieser Farn kommt bis in eine Höhe von 2500 m ü. NN vor.			

Polystichum imbricans		Dryopteridaceae	250.171
Dachziegel-Schildfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: N-Am / Kanada	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 30 - 60cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Immergrüner Zwergschwertfarn. Die Wedel sind einfach gefiedert und schmallanzettlich, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Liebt feuchte Böden an schattigen Standorten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum lonchitis		Dryopteridaceae	250.258
Lanzenschildfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: Eu / Deutschland / N-Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 30 - 40 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein einfach gefiederter schmallanzettlicher Farn dessen Wedel starr aufrecht wachsen und dunkelgrün sind, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Alpine Pflanze, daher ist er sehr schwer anzusiedeln. Er liebt schottrigen, humosen Boden. Kalkstein verträgt er genauso wie Urgestein.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum makinoi		Dryopteridaceae	250.173
Glänzender Schildfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Japan, China	Winterhärte: gut, Zone 5 - 9, Austrieb frostgefährdet	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 50 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Immergrüner Farn m. schmallanzettl. gebogenen Wedeln, sie sind zweifach gefiedert, glänzend, mit zahlreichen Schuppen an Stengel u. Rachis.			
Standort: Liebt feuchte Böden an schattigen Standorten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum microclamyx		Dryopteridaceae	250.366 / 250.366S
Schildfarn	Winterhart	Preis in €	4,00 und 12,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Austrieb frostgefährdet, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 70 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser wintergrüne Farn ist zweifach gefiedert und hat lanzettliche Wedel von mattgrüner Farbe, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch bis feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum munitum		Dryopteridaceae	250.170
Schwertfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 60 - 90 cm / bis 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Großer wintergrüner Farn, der in seiner Heimat bis 1,8 m hoch wird, bleibt bei uns jedoch kleiner. Er ist immergrün, einfach gef. u. dunkelgrün.			
Standort: Der Boden sollte humusreich, gut drainiert u. ausreichend feucht sein. Problemlos zu halten und sehr dekorativ. Sonnenunempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum neolobatum	Dryopteridaceae	250.174
Schmaler Glanzschildfarn	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: As / Japan	Winterhärte: mäßig, Zone 7 - 8	Kalk:
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Ein zweifach gefiederter schmallanzettlicher Farn von dunkelgrüner Farbe, die Wedelspitzen laufen lanzettlich zu.		
Standort: Der Boden sollte humusreich und ausreichend feucht sein. Problemlos zu halten u. sehr dekorativ. Sonnenunempfindlich, dann ab. etw. blasser.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Polystichum plicatum	Dryopteridaceae	250.288
Falklandinsel-Schildfarn	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: S-Am	Winterhärte: gut, evtl. Laubschüttung	Kalk:
Wedellänge/Breite: bis 30 cm / 3 - 4 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Die Wedel haben am Grund zimbraune Schuppen, sind zwei- bis dreifach gefiedert und schmallanzettlich, das Rhizom wächst aufrecht.		
Standort: Absonnige Steingärten, Halbschatten bis Schatten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Polystichum polyblepharum	Dryopteridaceae	250.175
Japanischer Glanzschildfarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: As / Japan, Korea, China	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Durch s. gelblichgrünen glänzenden Wedel e.d. schönsten Farne, wintergrün und zweifach gefiedert, der Austrieb ist hellgrün und dicht beschuppt.		
Standort: Er ist etwas spätfrostgefährdet aber sonst problemlos. Halbschatten bis Schatten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Polystichum aculeatum var. japonicum; P. japonicum		

Polystichum pseudo-makinoi	Dryopteridaceae	250.257
Schildfarn	Winterhart	Preis in € 4,00
Heimat: As / Ostasien	Winterhärte: gut, Austrieb frostgefährdet, Zone 6	Kalk:
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Dieser Farn ist zweifach gefiedert an lanzettlichen Wedeln. Er wächst büschelig bis trichterförmig, das Rhizom wächst aufrecht.		
Standort: Halbschatten bis Schatten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Polystichum retroso-paleaceum	Dryopteridaceae	250.176
Spreuschuppen-Schildfarn	Winterhart	Preis in € 10,00
Heimat: As / Japan, Korea	Winterhärte: gut, Austrieb frostgefährdet, Zone 6	Kalk:
Wedellänge/Breite: 50 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Ein wunderschöner Farn mit einer ausgebreiteten Rosette von hellgrünen, glänzenden Wedeln, sie sind zweifach gefiedert und schmallanzettlich.		
Standort: Liebt feuchte, schattige Standorte, ist aber auch für größere Container geeignet.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Polystichum rigens	Dryopteridaceae	250.177
Steifer Bärenatzenfarn	Winterhart	Preis in € 2,50
Heimat: As / Japanische Insel Honshu	Winterhärte: nicht winterhart, Zone 6 - 8	Kalk:
Wedellänge/Breite: 40 cm / 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Durch sein glänzenden, sehr harten Wedel sehr auffallend. Diese sind einfach gefiedert, lanzettlich und wintergrün. Dieser Farn wächst langsam.		
Standort: Halb- bis vollschattig, aber bei genügender Feuchtigkeit einiges an Sonne vertragend.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Polystichum setiferum		Dryopteridaceae	250.178
Weicher Schildfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 100 cm / bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein zweifach gefiederter Farn von hell- bis mittelgrüner Farbe. Er ist zweifach gefiedert und wintergrün.			
Standort: Er ist anspruchslos und verträgt bei ausreichender Feuchte auch volle Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Congestum'		Dryopteridaceae	250.179
Aufrechter weicher Schildfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 20 - 30 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Die Wedel dieser Sorte wachsen starr aufrecht sind breitlanzettlich und zweifach gefiedert. Die Fiederchen überlappen sich. Dekorative Kleinform.			
Standort: Er ist anspruchslos und verträgt bei ausreichender Feuchte auch volle Sonne.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Cristato Pinnulum'		Dryopteridaceae	250.182
Will's Schildfarn	Winterhart	Preis in €	10,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Zweifach gef. Farn mit lanzettlichen Wedeln, die Fiederchen 2. Ordnung sind sehr reduziert. Ein schöner Farn f. Einzelstellung, Rhizom aufrecht.			
Standort: Normaler bis humoser Gartenboden mit durchschnittlicher Feuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Gefunden in Dorsten 1878 von Dr. Wills			

Polystichum setiferum 'Cruciatum'		Dryopteridaceae	250.369
Gekreuzter Schildfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat (fällt nicht echt), Teilung		
Wuchs: Zwei- bis dreifach gefiederter Farn mit sich kreuzenden Fiedern, leider nicht sehr regelmäßig, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch b.feucht sein. Halbschatten bis Schatten, leichte Sonne vertragend.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Polystichum setiferum 'Wakeleyanum'			

Polystichum setiferum 'Dactylis'		Dryopteridaceae	250.246
Gabelschildfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 60 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat und anschließende Auslese		
Wuchs: Im Wuchs wie die Art, jedoch mit ein- bis mehrfach gegabelten Fiederchen, Rhizom aufrecht.			
Standort: Normaler bis humoser Gartenboden mit durchschnittlicher Feuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Dahlem'		Dryopteridaceae	250.186
Dahlemer Schildfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 80 - 110 cm / bis 25 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Bulbenvermehrung		
Wuchs: Sehr wüchseige Art mit zwei- bis dreifach gefiederten, breitlanzettlichen, aufrechten Wedeln, sehr dekorativ.			
Standort: Robust in Sonne bis Halbschatten auf allen normalen Böden.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Divisilobum'	Dryopteridaceae	250.200
	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral
Wedellänge/Breite: 60 - 90 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Bulbenvermehrung	
Wuchs: Eine sehr feingliedrige Form mit dreifach gefiederten, breitlanzettlichen Wedeln, Rhizom aufrecht.		
Standort: Robust in Sonne bis Halbschatten auf allen normalen Böden.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:		

Polystichum setiferum 'Filigran'	Dryopteridaceae	250.180
Filigran-Schildfarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral
Wedellänge/Breite: 60 cm / bis 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Ein zwei- bis dreifach gefiederter Farn mit lanzettlichen Wedeln. Ähnlich P.set. 'Proliferum' jedoch ohne Brutknospen.		
Standort: Robust in Sonne bis Halbschatten auf allen normalen Böden.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:		

Polystichum setiferum 'Foliosum'	Dryopteridaceae	250.215
Filigranfarn 'Foliosum'	Winterhart	Preis in € 7,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: neutral
Wedellänge/Breite: 40 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat (fällt nicht echt) anschließend Auslese	
Wuchs: Wintergrüner zwei- bis dreifach gefiederter Farn mit fast dreieckigen Wedeln, die Fiederchen überlappen sich leicht, das Rhizom wächst aufrecht.		
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch b.feucht sein. Halbschatten bis Schatten, leichte Sonne vertragend.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:		

Polystichum setiferum 'Gabeljürgen'	Dryopteridaceae	250.402
	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: neutral
Wedellänge/Breite: 60 - 70 cm	Vermehrung: Bulbenvermehrung	
Wuchs: Wintergrüner zwei- bis dreifach gefiederter Farn mit unregelmäßigen Vergabelungen an der Spitze, Rhizom aufrecht.		
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch b.feucht sein. Halbschatten bis Schatten.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:		

Polystichum setiferum 'Grandiceps'	Dryopteridaceae	250.208
Großkopfschildfarn	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral
Wedellänge/Breite: 50 - 60 cm	Vermehrung: Bulbenvermehrung	
Wuchs: Diese etwas kleinerbleibende Sorte hat zweifach gefiederte Wedel m.starker Vergabelung am Wedelende, flachwachsend m.aufrechtem Rhizom.		
Standort: Kühl-feucht, humoser Boden in lichtem Schatten.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Gefunden 1861 in Eire		

Polystichum setiferum 'Greenlace'	Dryopteridaceae	250.216
Filigranfarn 'Greenlace'	Winterhart	Preis in € 20,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: neutral
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm	Vermehrung: Teilung, fällt nicht echt aus Sporen, Invitro	
Wuchs: Ganz feiner zweifach gefiederter Farn, Fiederchen fast fadenförmig, am Rand wie ausgefranst, frisch hellgrün.		
Standort: Normal-feuchter, humoser Boden in lichtem Schatten.		
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: 1987 in Holland aus 'Plumosum Bewis' gezogen von Cor van de Moedijk		

Polystichum setiferum 'Herrenhausen'		Dryopteridaceae	250.187
Herrenhäuser Filigranfarne	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat (fällt nicht echt), Bulbenvermehrung		
Wuchs: Die Wedel dieses flachwachsenden Farne sind breitlanzettlich bis dreieckig und zwei- bis dreifach gefiedert, er bildet Brutbulben.			
Standort: Robust in Sonne bis Halbschatten auf allen normalen Gartenböden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Heterosa Paleacea'		Dryopteridaceae	250.181
Spreuschuppiger Schildfarne	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Zweifach gefiedertes Farne mit schmallanzettlichen Wedeln, er bildet Brutbulben, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Robust in Sonne bis Halbschatten auf allen normalen Gartenböden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Hirondelle'		Dryopteridaceae	250.247
Lichter Schildfarne	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat (fällt eventuell nicht echt)		
Wuchs: Zweifach gef., dabei sind d. Fiederchen 2. Ordnung stark reduziert, entlang d. Rachis fast fehlend. Dunkelgrün. Sori sind z.T. von oben zu sehen.			
Standort: Normal-feuchter, humoser Boden in lichtem Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Gefunden 1870 von Moly in Dorset			

Polystichum setiferum 'Iveryanum'		Dryopteridaceae	250.204
Kammfiligranfarne	Winterhart	Preis in €	7,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm	Vermehrung: Bulbenvermehrung		
Wuchs: Eine plumose, an den Enden mehr oder weniger vergabelte Form mit lanzettlichen Wedeln, Rhizom aufrecht.			
Standort: Normal-feuchter, humoser Boden in lichtem Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: 1870 gefunden von Messrs. Ivery			

Polystichum setiferum 'Lineare'		Dryopteridaceae	250.368
Fadenförmiger Filigranfarne	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat und anschließende Auslese		
Wuchs: Dieser wintergrüne Farne ist zweifach gefiedert, jedoch sind d. Fiederchen sehr reduziert. Die Wedel sind schmallanzettlich, das Rhizom aufrecht.			
Standort: Auf normalen bis humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch - feucht sein. Halbschatten bis Schatten, leichte Sonne vertragend.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: 1870 in der Wildnis gefunden			

Polystichum setiferum 'Madame Patti'		Dryopteridaceae	250.217
Schildfarne Madame Patti	Winterhart	Preis in €	7,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 40 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat (fällt nicht echt), Bulbenvermehrung		
Wuchs: Eine zweifach gefiederte Sorte mit lanzettlichen Wedeln, flachwachsend, Rhizom aufrecht.			
Standort: Robust in Sonne bis Halbschatten auf allen normalen Böden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Multilobum'		Dryopteridaceae	250.256
Vielblättriger Schildfarn		Winterhart	Preis in € 7,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 80 - 90 cm	Vermehrung: Bulbenvermehrung		
Wuchs: Ein großer Farn mit breitlanceolaten, zweifach gefiederten Wedeln, die Fiederchen 2. Ordnung sind sehr groß, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Normal feuchter, humoser Boden im lichten Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Nantes'		Dryopteridaceae	250.218
Schilffarn 'Nantes'		Winterhart	Preis in € 7,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 60 cm	Vermehrung: Bulbenvermehrung		
Wuchs: Eine Sorte mit rundlichen Fiedern, schmallanceolaten, zweifach gefiederten Wedeln die an den Enden mehrfach gegabelt sind.			
Standort: Normal feuchter, humoser Boden im lichten Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Perserratum Cristatum'		Dryopteridaceae	250.403
		Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 25 cm / 8 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Ein kleiner zweifach gefiederter Farn mit rundlichen Wedeln die an den Enden leicht gegabelt sind.			
Standort: Normal feuchter, humoser Boden im lichten Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Perserratum Cristatum Nanum'		Dryopteridaceae	250.404
		Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 10 - 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, anschließende Auslese		
Wuchs: Wie die Sorte P. set. 'Perserratum Cristatum', jedoch wesentlich kleiner und mit überlappenden Fiedern.			
Standort: Normal feuchter, humoser Boden im lichten Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Plumosum'		Dryopteridaceae	250.190
Fedriger Filigranfarn		Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 100 cm / bis 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat (anschließende Auslese), Teilung		
Wuchs: Im Wuchs ähnlich der Sorte P. set. 'Plumosum Densum', jedoch weniger stark überlappend, zweifach gefiedert mit breitlanceolaten Wedeln.			
Standort: Robust in Sonne und Halbschatten auf allen normalen Böden.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'		Dryopteridaceae	250.183 / 250.183S
Flaumfeder-Filigranfarn		Winterhart	Preis in € 5,00 und 12,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 70 cm / bis 20 cm	Vermehrung: Bulbenvermehrung		
Wuchs: Die breitlanceolaten Wedel wachsen flach ausgebreitet, sind dreifach gefiedert mit stark überlappenden Fiederchen, sehr attraktive Sorte.			
Standort: Im Boden nicht wählerisch, aber mehr schatten- und feuchtigkeitsbedürftig als die meisten anderen setiferum-Sorten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Polystichum setiferum 'Plumoso-multilobum'			

Polystichum setiferum 'Proliferum'		Dryopteridaceae	250.185
Schmaler Filigranfarne	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 80 cm / bis 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Bulbenvermehrung		
Wuchs: Eine flachwachsende Sorte mit zwei- bis dreifach gefiederten, schmallanzettlichen Wedeln, bildet viele Brutknospen entlang der Blattrippen.			
Standort: Er ist anspruchslos und verträgt bei ausreichender Feuchte auch noch gut Sonne.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Proliferum Seestern'		Dryopteridaceae	250.235
Schmaler Filigranfarne	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 80 cm / bis 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat (fällt nicht echt), Brutknospen		
Wuchs: Seesternähnlich wachsende Sorte mit dreifach gefiederten, lanzettlichen Wedeln.			
Standort: Er ist anspruchslos und verträgt bei ausreichender Feuchte auch noch gut Sonne.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: 1980 gefunden, evtl. Sämling von P.set. 'Herrenhausen'			

Polystichum setiferum 'Pulcherrimum Bevis'		Dryopteridaceae	250.219 / 250.219S
Bevis' Glanzschildfarne	Winterhart	Preis in €	10,00 u. 25,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk: ja	
Wedellänge/Breite: 80 cm / 15 cm	Vermehrung: Teilung, Invitro (steril)		
Wuchs: Großer, außergewöhnlicher Farne m.d. gleichmäßigsten Wuchs aller Filigranfarne, d. Wedel wirken lederartig, sind dunkelgrün u. zweifach gefiedert.			
Standort: Normal feuchter, humoser Boden im lichten Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Polyst. aculeatum 'Pulcherrimum Bevis', 1876 gefunden von Bevis			

Polystichum setiferum 'Rotundatum' Gruppe		Dryopteridaceae	250.184
Rundblättriger Schildfarne	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 60 cm / 12 cm	Vermehrung: Sporenaussaat (fällt nicht echt) Auslese		
Wuchs: Die einzelnen Fiederchen sind rundlich bis rund-oval, stumpfe Fiederspitzen, alle Fiedersegmente stark gesägt, er ist zweifach gefiedert.			
Standort: Normal feuchter, humoser Boden im lichten Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setiferum 'Smiths Cruciate'		Dryopteridaceae	250.249
Schmaler Filigranfarne	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 60 cm / 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Aufrecht wachsende Sorte mit zweifach gefiederten, lanzettlichen Wedeln, die Fiederchen sind breit und kreuzen sich sehr regelmäßig.			
Standort: Er ist anspruchslos und verträgt bei ausreichender Feuchte auch noch gut Sonne.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: 1986 gefunden von Ray Smith			

Polystichum setiferum 'Wollastonii'		Dryopteridaceae	250.188
Wollastons Filigranfarne	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: Eu / Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk: neutral	
Wedellänge/Breite: 50 - 80 cm / 15 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Bulbenvermehrung		
Wuchs: Wedel zwei- bis dreifach gefiedert, schmallanzettlich, bildet nur wenige, manchmal gar keine Brutknospen.			
Standort: Er ist anspruchslos und verträgt bei ausreichender Feuchte auch noch gut Sonne.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Der erste gefundene Brutknospenfarne in England			

Polystichum setigerum		Dryopteridaceae	250.189
Alaska-Schildfarn	Winterhart	Preis in €	3,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 6, spätfrostgefährdet	Kalk:	neutral
Wedellänge/Breite: 60 - 80 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Starkwüchsiger Schildfarn mit zweifach gef., schmallanzettlichen Wedeln. Die dunkelgrünen Wedel treiben früh aus, der Farn ist wintergrün.			
Standort: Kühl, luft- und bodenfeucht auf tiefgründigem, gut wasserhaltendem Boden. Halb- bis vollschattig und möglichst spätfrostgeschützt.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum setigerum x proliferum		Dryopteridaceae	250.016
Schildfarn	Winterhart	Preis in €	15,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	neutral
Wedellänge/Breite: 80 cm	Vermehrung: Bulbenvermehrung, Teilung		
Wuchs: Starkwüchsiger Schildfarn mit Brutbulbe am Wedelende, Wedel lanzettlich, wintergrün.			
Standort: Kühl, luft- und bodenfeucht auf tiefgründigem, gut wasserhaltendem Boden. Halb- bis vollschattig und möglichst spätfrostgeschützt.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum tripterum		Dryopteridaceae	250.207
Kreuzfarn	Winterhart	Preis in €	7,00
Heimat: As / China, Japan	Winterhärte: gut, Austrieb frostgefährdet, Zone 7	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser Farn hat einen dreigeteilten Wedel b.d. das unterste Fiederpaar horizontal absteht, er ist zwei- b. dreifach gefiedert, hellgrün, sommergrün.			
Standort: Kühl-feucht, humoser Boden, im lichten Schatten. Er ist schneckengefährdet!! Sehr sonnen- und trockenheitsempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum tsus-simense		Dryopteridaceae	250.172
Schmalere Schildfarn, Tsushima-Schildfarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: As	Winterhärte: mäßig, evtl. mit Schutz, Zone 7 - 8	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 30 cm / 8 - 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Schmaldreieckige Wedel von glänzend dunkelgrüner Farbe kennzeichnen diesen Farn. Er ist zwei- bis dreifach gef. und ledrig hart, wintergrün.			
Standort: Er kommt m.geringer Luftfeuchte aus u.h. auch keine besonderen Ansprüche a.d. Boden, nur sollte er geschützt stehen. Trockenheitsempfindlich.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung: Syn.: Polystichum luctuosum			

Polystichum wilsonii		Dryopteridaceae	250.365
Wilson's Schildfarn	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: As / Himalaya	Winterhärte: mäßig, Zone 7 - 8, evtl. Laubschüttung	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 40 - 70 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser wintergrüne Farn ist zweifach gefiedert mit lanzettlichen Wedeln, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Auf normalen b. humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch-feucht sein. Halbschatten bis Schatten, leichte Sonne vertragend.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Polystichum xiphophyllum		Dryopteridaceae	250.381
	Winterhart	Preis in €	5,00
Heimat: As / China, Indien	Winterhärte: gut, Zone 6	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 30 - 50 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser wintergrüne Farn ist zweifach gefiedert mit lanzettlichen, harten Wedeln, das Rhizom wächst aufrecht.			
Standort: Auf normalen b. humosen Böden fühlt er sich wohl, diese sollten aber frisch-feucht sein. Halbschatten bis Schatten.			
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:			

Pseudophegopteris levingei		Thelypteridaceae	250.234
Himalaya Kriechfarn	Winterhart	Preis in €	4,00
Heimat: As / Himalaya	Winterhärte: gut, Zone 6 - 8, evtl. Laubschüttung	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 30 - 45 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Dieser Farn ist zweifach gefiedert mit lanzettlichen, leicht behaarten Wedeln, das Rhizom ist kriechend, sommergrün.			
Standort: Kühl-feucht, humoser Boden in lichtem Schatten.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Syn.: Leptogramme levingei			

Pteridium aquilinum		Dennstaedtiaceae	250.202
Adlerfarn	Winterhart	Preis in €	7,00
Heimat: Eu / Deutschland / Am / As / Af	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 80 - 200 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Spätaustreibender großer Farn m.dreifacher Fiederung u.breitdreieckigen Wedeln, er hat ein tiefwachsendes kriechendes Rhizom, sommergrün.			
Standort: Wächst auf allen Böden mit ausreichender Feuchtigkeit. Achtung! sehr stark wuchernd. Sonnen- und trockenheitsempfindlich.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Selaginella douglasii		Selaginellaceae	280.004
Duglas Moosfarn	Farnverwandt	Preis in €	5,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 2 - 3 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Moosartig im Wuchs, sehr locker. Die Sommerfärbung ist grün, im Herbst braunrot.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Bonsaiisten. Liebt humosen Boden und einen hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Selaginella erythropus 'Sanguinea'		Selaginellaceae	280.006
Weinroter Moosfarn	Farnverwandt	Preis in €	4,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6 - 10	Kalk:	
Wedellänge/Breite: bis 20 cm	Vermehrung: Invitro		
Wuchs: Moosartig im Wuchs, die Sommerfärbung ist ein wunderschönes dunkles Weinrot, Blattunterseite dunkelgrün.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Bonsaiisten. Liebt humosen Boden und einen hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Casa Flora			

Selaginella helvetica		Selaginellaceae	280.001
Schweizer Moosfarn	Farnverwandt	Preis in €	4,00
Heimat: Eu / N-Am	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 2 - 3 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Moosartig im Wuchs, sehr dicht und dunkelgrün.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Bonsaiisten. Liebt humosen Boden und einen hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Selaginella kraussiana		Selaginellaceae	280.003
Ausbreitender Moosfarn	Farnverwandt	Preis in €	4,00
Heimat: Af / N-Am	Winterhärte: gut, Zone 6 - 8	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 2 - 5 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Moosartig im Wuchs, locker, sehr schnell wachsend, im Winter etwas blaß.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Bonsaiisten. Liebt humosen Boden und einen hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Selaginella kraussiana 'Aurea'		Selaginellaceae	280.007
Gelber Moosfarn	Farnverwandt	Preis in €	4,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6 - 10	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 6 - 10 cm	Vermehrung: Invitro		
Wuchs: Moosartig im Wuchs, wunderschöne gelbe Färbung.0			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Bonsaiisten. Liebt humosen Boden und einen hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Casa Flora			

Selaginella kraussiana 'Brownii'		Selaginellaceae	280.005
Kleiner ausbreitender Moosfarn	Farnverwandt	Preis in €	4,00
Heimat: Af / N-Am	Winterhärte: gut, Zone 6 - 8	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 2 - 3 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Moosartig im Wuchs, sehr flach und dicht wachsend.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Bonsaiisten. Liebt humosen Boden und einen hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Selaginella moellendorffii		Selaginellaceae	280.002
Moosfarn	Farnverwandt	Preis in €	4,00
Heimat: As / China, Taiwan	Winterhärte: mäßig, Zone 7 - 10	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 5 - 10 cm	Vermehrung: Sporenaussaat		
Wuchs: Moosartig im Wuchs, die Verästelung ist fast muschelartig, sehr dicht, im Winter etwas blaß.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Bonsaiisten. Liebt humosen Boden und einen hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Selaginella uncinata		Selaginellaceae	280.008
Moosfarn	Farnverwandt	Preis in €	4,00
Heimat: Cultivar	Winterhärte: gut, Zone 6 - 10	Kalk:	
Wedellänge/Breite: 10 - 15 cm	Vermehrung: Invitro		
Wuchs: Moosartig im Wuchs, Sommerfärbung blaugrün, im Winter rotbraun gefärbt, bodendeckend wachsend.			
Standort: Eine Pflanze für Liebhaber oder Bonsaiisten. Liebt humosen Boden und einen hellen frisch-feuchten Standort.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Diese Sorte ist eine Selektion aus den USA von Casa Flora			

Thelypteris palustris		Thelypteridaceae	250.192
Sumpffarn	Winterhart	Preis in €	2,50
Heimat: Eu / Deutschland	Winterhärte: gut	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Einfach gef.,schmallanzettlicher,hellgrüner Farn, d.Fiedern sind fiederschnittig u.entfernt stehend. Fertile W.meist länger gestielt u.schmalwedriger.			
Standort: Saurer, humusreicher Boden von normalfeucht (dort schwachwüchsig) bis sumpfig, auch Flachwasser. Am besten vollsonnig.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung: Syn.: Dryopteris thelypteris			

Woodsia ilvensis		Woodsiaceae	250.210
Rasiger Wimpernfarn	Winterhart	Preis in €	6,00
Heimat: Eu / Deutschland / Am / As	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein	
Wedellänge/Breite: 15 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung		
Wuchs: Ein zweifach gefiederter, schmallanzettlicher Kleinfarn, der mit der Zeit rasige kleine Flächen bildet.			
Standort: Felsspalten und Geröllfelder, ein schattiges Alpinum wäre ein guter Platz. Er liebt ausreichend Feuchtigkeit.			
Alter Name, Synonym od.Bemerkung:			

Woodsia obtusa	Woodsiaceae	250.193
Großer oder Gemeiner Wimpernfarn	Winterhart	Preis in € 3,00
Heimat: Am	Winterhärte: gut, bei guter Drainage	Kalk: ja
Wedellänge/Breite: 40 - 50 cm / 12 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung	
Wuchs: Ein sommergrüner zweifach gefiederter Farn mit lanzettlichen Wedeln.		
Standort: Wächst auf allen Böden mit ausreichender Feuchtigkeit. Aber auch für's schattige Alpinum.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Woodsia polystichoides	Woodsiaceae	250.236
Fernost-Wimpernfarn	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: As / Japan, Korea, Manschurei	Winterhärte: gut, Zone 5	Kalk:
Wedellänge/Breite: 15 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Dieser Farn hat einfach gef., schmallanzettl. Wedel. Er sieht aus w.e. Schildfarn in Miniaturausg. Die Fiederchen biegen sich b.d. Sporenreife n.oben.		
Standort: Wächst auf allen Böden mit ausreichender Feuchtigkeit, auch für's Alpinum.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Woodsia subintermedia	Woodsiaceae	250.265
Mittlerer Wimpernfarn	Winterhart	Preis in € 7,00
Heimat: As	Winterhärte: gut	Kalk:
Wedellänge/Breite: 15 cm / bis 3 cm	Vermehrung: Sporenaussaat	
Wuchs: Ein zweifach gefiederter, schmallanzettlicher Kleinfarn, der mit der Zeit rasige kleine Flächen bildet.		
Standort: Felsspalten und Geröllfelder, ein schattiges Alpinum wäre ein guter Platz. Er liebt ausreichend Feuchtigkeit.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Woodwardia areolata	Blechnaceae	250.299
Kettenfarn	Winterhart	Preis in € 5,00
Heimat: N-Am	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk:
Wedellänge/Breite: 30 - 60 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung	
Wuchs: Einfach gefiederter Farn, im Gegensatz zu anderen Woodwardiaarten ohne Brutknospen und dimorph.		
Standort: Halbschatten bis Schatten.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Woodwardia unigemmata	Blechnaceae	250.248
Kettenfarn	Winterhart	Preis in € 15,00
Heimat: As	Winterhärte: gut, Zone 7 mit Laubschüttung	Kalk:
Wedellänge/Breite: 90 - 100 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Brutknospen	
Wuchs: Ein großer Farn mit einfach gefiederten, länglich-dreieckigen Wedeln. Der Neutrieb ist weinrot. Er bildet 1 Brutbulbe am Wedelende.		
Standort: Halbschattig, an luftfeuchten geschützten Plätzen.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		

Woodwardia virginica	Blechnaceae	250.279
Virginischer Kettenfarn	Winterhart	Preis in € 7,00
Heimat: N-Am / Südost-Kanada, Ost-USA	Winterhärte: gut, Zone 3	Kalk: nein
Wedellänge/Breite: 70 cm / 15 - 20 cm	Vermehrung: Sporenaussaat, Teilung	
Wuchs: Ein Farn mit einfach gefiederten, dreieckigen Wedeln. Er wächst trichterförmig und hat einen rötlichen Austrieb.		
Standort: Halbschattige bis schattige Wälder, an Teichrändern.		
Alter Name, Synonym od. Bemerkung:		